

银行卡二元素检测开发文档

- 1、银行卡实名认证查询
- 2、银行卡实名认证查询(加密版)
- 3、错误码参照

1、银行卡实名认证查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/verifybankcard/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：

http://v.juhe.cn/verifybankcard/query?key=&realname=%E8%91%A3%E5%A5%BD&bankcard=6217003180000902693

接口备注：通过传递姓名和银行卡卡号检测是否一致

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
bankcard	string	是	银行卡卡号
realname	string	是	姓名(需utf8编码的urlencode)
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
jobid	string	否	是否返回单号,1:返回,不传或其他不返回(建议传入)
message	string	否	是否返回message字段,1:返回,不传或其他不返回

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "realname": "董好", /*真实姓名*/
    "bankcard": "62222*****", /*银行卡号码*/
    "res": 1, /*1：匹配 2：不匹配*/
    "jobid": "JH1881201222171529845853DG" /*单号,输入参数jobid为1时返回*/
  },
  "error_code": 0 /*返回值为0才计费*/
}
```

2、银行卡实名认证查询(加密版) [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/verifybankcard/queryEncry

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：

http://v.juhe.cn/verifybankcard/queryEncry?bankcard=WLzDFsUiD0Zfc8k8ReHU28IRjm77Kj%2F1K7QmgH3tfkw%3D&realname=fU6GXceH8O0f0fVT4cM0Rg%3D%3D&key=

接口备注：通过传递姓名和银行卡卡号检测是否一致

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
bankcard	string	是	银行卡卡号aes加密

名称	类型	必填	说明
realname	string	是	姓名aes加密
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
jobid	string	否	是否返回单号,1:返回,不传或其他不返回(建议传入)
message	string	否	是否返回message字段,1:返回,不传或其他不返回

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

加密算法□AES/ECB/PKCS5Padding□AES结果无需转小写,经过base64
加密后的数据需要urlencode传入
加密的密钥为:客户个人中心的openid经过md5后结果为小写取前16位

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": 1, /*1 : 匹配 2 : 不匹配*/
    "jobid" : "JH1881201222171529845853DG" /*单号,输入参数jobid为1时返回*/
  },
  "error_code": 0 /*返回值为0才计费*/
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
218801	数据源超时
218804	银行卡号不合法 同一银行卡请求过于频繁
218805	姓名不合法
218806	认证失败

错误码	说明
218808	参数错误
218866	认证失败,该卡当日连续多次认证不通过被限制校验,次日恢复

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-17 21:28