

企业工商数据开发文档

- 1、企业工商信息查询
- 2、错误码参照

1、企业工商信息查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/industry/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/industry/query?key=&name=9132059455117770X5&orderid=1

接口备注：根据企业营业执照号/公司名查询企业基本工商信息

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
name	string	是	企业名称或统一社会信用代码
orderid	int	否	是否返回流水号(1:返回，默认不返回，建议返回)

返回参数说明：

名称	类型	说明
enterpriseName	string	企业名称
frName	string	企业法人姓名
regNo	string	工商注册号
creditCode	string	统一社会信用代码
regCap	string	注册资金(单位:万元)
regorg	string	登记机关
regCapCur	string	注册币种

名称	类型	说明
esDate	string	开业日期(YYYY-MM-DD)
openFrom	string	经营期限自(YYYY-MM-DD)
openTo	string	经营期限至(YYYY-MM-DD)
enterpriseType	string	企业(机构)类型
enterpriseStatus	string	经营状态(在营、注销、吊销、其他)
cancelDate	string	注销日期
revokeDate	string	吊销日期
address	string	注册地址
abulItem	string	许可经营项目
cbulItem	string	一般经营项目
operateScope	string	经营(业务)范围
operateScopeAndForm	string	经营(业务)范围及方式
orgCode	string	组织机构代码
apprDate	string	核准时间
province	string	省
city	string	地级市
county	string	区\县
areaCode	string	住所所在行政区划代码
industryPhyCode	string	行业门类代码
industryPhyName	string	行业门类名称
industryCode	string	国民经济行业代码
industryName	string	国民经济行业名称

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "enterpriseName": "天聚地合（苏州）科技股份有限公司",
    "enterpriseType": "股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）",
    "enterpriseStatus": "在营（开业）",
    "cancelDate": "",
    "revokeDate": ""
  }
}
```

```
"regCap": "4530.000000",
"regCapCur": "人民币",
"regorg": "江苏省市场监督管理局",
"recCap": "3721.146600",
"abuItem": "",
"cbuItem": "",
"operateScopeAndForm": "数据技术开发；计算机软硬件开发；计算机技术服务；网络技术服务；网络信息服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（服务项目：经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务、服务项目：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；网络技术转让、技术推广；会展服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；销售IC卡；电子商务技术咨询；销售计算机软硬件及配件、日用百货、汽车用品；代办汽车过户、年检、上牌、验车服务；汽车信息咨询服务；汽车保险代理；代驾服务；文化艺术交流与策划；文化创意设计；市场营销策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：二手车鉴定评估；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；机动车改装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）",
"address": "苏州工业园区东平街286号浩辰大厦315室",
"creditCode": "9132059455117770X5",
"frName": "左磊",
"openFrom": "2010-02-25",
"esDate": "2010-02-25",
"openTo": "长期",
"orgCode": "55117770X",
"regNo": "320512000114943",
"apprDate": "2022-08-29",
"province": "江苏",
"city": "苏州市",
"county": "虎丘区",
"areaCode": "320505",
"industryPhyCode": "M",
"industryPhyName": "科学研究和技术服务业",
"industryCode": "73",
"industryName": "研究和试验发展",
"orderid": "JH20512303081746161203xa"
},
"error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
220501	网络异常，请重试
220502	查询无记录
220503	查询失败，具体参照reason
220504	查询的企业名称或统一社会信用代码不能为空

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-04-28 18:20