

VIN码查询开发文档

- 1、VIN码查询
- 2、错误码参照

1、VIN码查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vinParse/query

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/vinParse/query?vin=LHGCP260*****&key=您申请的key

接口备注：根据VIN码准确定型，获取保险车辆列表(含配置信息) 包含:车型代码，唯一标识、车型名称、品牌名称、车系名称、车组名称、排量、发动机描述、发动机型号等等。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
vin	string	是	车架号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态描述
result	array	结果集

名称	类型	说明
order_no	string	订单号
questionList	array	返回车型问题集合
questionList说明		
answerConent	String	答案选项
answerValue	String	答案值
question	String	问题
yesFlag	String	答案选项
vehicleList	array	返回后市场车型列表
vehicleList说明		
brandName	String	品牌名称
powerType	string	动力类型
groupCode	String	车组编码
groupName	String	车组名称
vehicleId	String	车型代码，唯一标识
vehicleName	String	车型名称
importFlag	String	国产/进口
standardName	String	车型俗称
displacement	String	排量
tonnage	string	吨位
yearPattern	String	年款
uploadDate	String	出厂日期
standardname2	String	公告号
purchasePrice	String	新车购置价
gearboxType	String	变速箱类型
supplyOil	String	供油方式
fuelJetType	String	燃油喷射形式
engineModel	String	发动机型号

名称	类型	说明
drivenType	String	驱动形式
remark	String	备注
hasConfig	String	是否有更多配置
listPrice	String	厂商指导价
familyName	String	车系名称
seat	String	座位数
clzl	string	车辆类型
cfgLevel	String	配置等级
marketDate	String	上市年份
vehicleSize	String	外形尺寸
wheelbase	String	轴距
gearNum	String	变速器档数
fullWeight	String	整备质量（ 千克 ）
power	String	功率
bodyType	String	车身结构
effluentStandard	String	排放标准
vehicleColor	String	车身颜色
vehlsSeri	String	是否商用车(不一定有值)

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "analysisDesc": "实码解析,结果仅供参考",
    "vehicleList": [
      {
        "brandName": "北京现代",
        "familyName": "名图",
        "groupName": "名图(13/11-17/04)",
        "groupCode": "XDA1AH01",
        "vehicleName": "2016款 北京现代 名图 三厢 1.8L 手自一体 尊贵型 (BH7184PAV)",
        "vehicleId": "AP_4028b2b651b4996e015238e9bd724ea5",
        "gearboxType": "手自一体",
        "yearPattern": "2016",
        "engineModel": "G4NB",
        "displacement": "1.797",
        "remark": "手自一体 DLX尊贵型 国V",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "fuelJetType": "多点电喷",
        "supplyOil": null,
        "drivenType": "前置前驱",
        "marketDate": "201601",
        "listPrice": "159800.0",
        "purchasePrice": "137800.0",
        "bodyType": "三厢",
        "cylinderNum": "4缸",
        "stopDate": "201704",
        "roz": "93号(京92号)",
        "vehicleWeight": "1860",
        "vehIsSeri": "乘用车",
        "standardName": "北京现代BH7184PAV轿车",
        "cfgLevel": "尊贵型",
        "importFlag": "合资",
        "vehicleSize": "4710*1820*1470",
        "wheelbase": "2770",
        "gearNum": "6",
        "fullWeight": "1441",
        "power": "105",
        "effluentStandard": "国五",
        "seat": "5",
        "standardname2": "BH7184PAV",
        "newClassNameTwo": "中型轿车(B)",
        "companyName": "北京现代汽车有限公司",
        "powerType": "汽油",
        "vehicleAlias": "名图1.8L AT尊贵型",
        "cms": "四门",
        "vehicleColor": null,
        "uploadDate": "2016-01-28",
        "hasConfig": "1"
    }
}
},
"error_code": 0,
"order_no": "202101151353358155580"
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
228300	网络超时，请重试（不扣次数）
228301	供应商返回的异常信息，具体看返回（不扣次数）
228303	查无数据
238302	参数错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-04 19:37