

企业信息精确查询开发文档

1、根据全名或注册号精确查询

2、错误码参照

1、根据全名或注册号精确查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://japi.juhe.cn/enterprise/getDetailByName

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://japi.juhe.cn/enterprise/getDetailByName?key=&keyword=91110108MA005BCA25

接口备注：根据企业全名/注册号/统一社会信用代码获取企业工商详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	应该APPKEY
keyword	string	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
name	string	公司名称
econ_kind	string	企业类型
addresses	string	地址

名称	类型	说明
reg_no	string	企业注册号
scope	string	经营范围
term_start	string	营业开始日期
term_end	string	营业结束日期
belong_org	string	所属工商局
oper_name	string	法人
start_date	string	成立日期
end_date	string	注销日期
status	string	在业
org_no	string	组织机构号
credit_no	string	统一社会信用代码
province	string	省份缩写
employees.job_title	string	主要人员职位
employees.name	string	主要人员姓名
brances.name	string	分支机构名称
changerecords.change_item	string	变更项目
changerecords.change_date	string	变更日期
changerecords.before_content	string	变更前内容
changerecords.after_content	string	变更后内容
partners.name	string	股东姓名
partners.stock_type	string	股东类型
partners.identify_type	string	证照/证件类型(返回固定"非公示项")
partners.identify_no	string	证照/证件号码(非公示项,返回"-")
partners.should_capi_items.shoud_capi	string	认缴出资额
partners.should_capi_items.invest_type	string	出资方式
partners.should_capi_items.should_capi_date	string	出资时间
partners.real_capi_items.real_capi	string	实缴出资额
partners.real_capi_items.invest_type	string	出资方式

名称	类型	说明
partners.real_capi_items.real_capi_date	string	实缴时间
abnormal_items.in_reason	string	经营异常列入原因
abnormal_items.in_date	string	列入日期
abnormal_items.out_reason	string	移出原因
abnormal_items.out_date	string	移出时间
regist_capi_new	string	注册资本（新），默认万元
currency_unit	string	货币单位

JSON返回示例：

```
{
  "error_code":0,
  "reason":"操作成功",
  "result":{
    "sign":"95964acf21ee4503be0deb37b283f21c",
    "data":{
      "name":"天聚地合（苏州）数据股份有限公司北京分公司",
      "econ_kind":"股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)",
      "regist_capi":"-",
      "scope":"网络技术服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
      "term_start":"2016-05-10",
      "term_end":"-",
      "belong_org":"海淀分局",
      "oper_name":"左磊",
      "check_date":"2017-11-29",
      "start_date":"2016-05-10",
      "end_date":"-",
      "status":"在业",
      "org_no":"MA005BCA2",
      "credit_no":"91110108MA005BCA25",
      "province":"BJ",
      "id":"2d79de67-481c-402f-9eac-2a6e6a4afc5a",
      "abnormal_items":[
      ],
      "reg_no":"-",
      "address":"北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-200",
      "employees":[
        {
          "name":"左磊",
          "job_title":"负责人"
        }
      ],
      "branches":[
      ],
      "changerrecords":[
        {
          "change_item":"企业名称",
          "change_date":"2017-11-29",
          "before_content":"苏州新科兰德科技有限公司北京分公司",
          "after_content":"天聚地合（苏州）数据股份有限公司北京分公司"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    ],
    "partners":[
    ],
    "regist_capi_new":"-",
    "currency_unit":"-"
  }
}
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
231901	查询无结果
231907	查询错误，请联系技术人员
231908	参数名错误或参数为空
231909	接口查询异常，请联系技术人员

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-05-22 02:33