

综合评分接口开发文档

1、综合评分查询

2、错误码参照

1、综合评分查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/colligateScore/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/colligateScore/query?key=&mobile=18900000000

接口备注：综合评分查询

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
mobile	string	是	需要查询的手机号码
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
body	string	响应值为6位数字。释义如下：（1至2位表示二次放号结果：00-是；01-否；02-无法验证）（3至4位表示入网时长结果：00-3个月以内；01-3个月至半年；02-半年至一年；03-1年至2年；04-2年以上；05-数据库无记录）（5至6表示在网状态结果：00-正常在用；01-停机；02-在网但不可用；03-不在网）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "body": "000501",
    "rspCode": "00000",
    "rspDesc": "成功"
  },
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
237901	invalid mobile
237902	net error

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
---	-----	----

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2023-11-30 00:19