企业对外投资穿透开发文档

1、企业对外投资穿透
2、错误码参照

1、企业对外投资穿透 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/eci_investment_through/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/eci_investment_through/query?key=您申请的appkey&keyword=北京值得买科技股份有限公司&percent=100

接口备注： 企业对外投资穿透

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
searchKey	string	是	公司名、统一社会信用代码
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
percent	string	是	企业对外投资穿透需要识别的股东股权最小值

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码，成功时返回0
reason	string	状态信息

名称	类型	说明
result	Object	内容实体
KeyNo	String	KeyNo
CompanyName	String	企业名称
FindMatched	String	是否穿透出对外投资
Remark	String	备注
BreakThroughList	Object	对外投资企业列表
BreakThroughList：		
KeyNo	String	KeyNo
Name	String	企业名称
TotalStockPercent	String	对外投资穿透总持股比例
DetailInfoList	Object	详细信息
DetailInfoList：		
Level	String	层级
ShouldCapi	String	认缴出资额（万）
CapitalType	String	出资类型
BreakThroughStockPercent	String	当前穿透持股比例
StockType	String	持股方式
Path	String	层级关系
StockPercent	String	持股比例

JSON返回示例：


```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "KeyNo": "3*********1",
    "CompanyName": "北京*****公司",
    "FindMatched": "Y",
    "Remark": null,
    "BreakThroughList": [
      {
        "KeyNo": "f57********edf",
        "Name": "青岛*****科技有限公司",
        "TotalStockPercent": "100%",
        "DetailInfoList": [
          {
            "Level": "1",
```

```
        "ShouldCapi": "100",
        "CapitalType": "货币",
        "BreakThroughStockPercent": "100%",
        "StockType": "直接",
        "Path": "北京****有限公司(100%)->青岛*****技有限公司",
        "StockPercent": "100%"
      }
    ]
  },
  {
    "KeyNo": "8f3*********635cc8",
    "Name": "青岛****技术有限公司",
    "TotalStockPercent": "100%",
    "DetailInfoList": [
      {
        "Level": "1",
        "ShouldCapi": "100",
        "CapitalType": "货币",
        "BreakThroughStockPercent": "100%",
        "StockType": "直接",
        "Path": "北京****有限公司(100%)->青岛*******有限公司",
        "StockPercent": "100%"
      }
    ]
  },
  {
    "KeyNo": "8a********4907",
    "Name": "天津**有限公司",
    "TotalStockPercent": "100%",
    "DetailInfoList": [
      {
        "Level": "1",
        "ShouldCapi": "500",
        "CapitalType": "货币",
        "BreakThroughStockPercent": "100%",
        "StockType": "直接",
        "Path": "北京******有限公司(100%)->天津***有限公司",
        "StockPercent": "100%"
      }
    ]
  },
  {
    "KeyNo": "39******4e17",
    "Name": "青岛*****科技有限公司",
    "TotalStockPercent": "100%",
    "DetailInfoList": [
      {
        "Level": "1",
        "ShouldCapi": "100",
        "CapitalType": "货币",
        "BreakThroughStockPercent": "100%",
        "StockType": "直接",
        "Path": "北京****股份有限公司(100%)->青岛***有限公司",
        "StockPercent": "100%"
      }
    ]
  },
  {
    "KeyNo": "1ec9****53fadea",
    "Name": "青岛*****限公司",
    "TotalStockPercent": "100%",
    "DetailInfoList": [
      {
        "Level": "1",
        "ShouldCapi": "100",
        "CapitalType": "货币",
        "BreakThroughStockPercent": "100%",
        "StockType": "直接",
        "Path": "北京*****公司(100%)->青岛******限公司",
        "StockPercent": "100%"
```

```
                }
            ]
        }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```


2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
240701	查询无结果
240702	参数错误
240703	网络错误
240704	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-10 01:13