

企业对外投资开发文档

1、企业对外投资查询

2、错误码参照

1、企业对外投资查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/out_investment/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/out_investment/query

接口备注：企业对外投资查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	关键字(公司名、社会统一信用代码、注册号)
pageSize	string	否	每页条数，默认10条，最大不超过50条
pageIndex	string	否	页码，默认第1页
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	Object	返回结果集
pageSize	int	每页条数
pageIndex	int	页码
totalRecords	int	总条数
data	Array	结果列表
CreditCode	String	社会统一信用代码
EconKind	String	企业类型
FundedRatio	String	出资比列
ImageUrl	String	公司Logo
KeyNo	String	KeyNo
Name	String	企业名称
No	String	注册号
OperName	String	法人名称
RegistCapi	String	注册资本
StartDate	String	成立日期
Status	String	状态

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 7,
    "data": [
      {
        "CreditCode": "91****783833B",
        "EconKind": "有限责任公司(法人独资)",
        "FundedRatio": "100%",
        "KeyNo": "6*****7",
        "Name": "北京聚力*****限公司",
        "No": "110105018976401",
        "OperName": "**",
        "RegistCapi": "5万元人民币",
        "StartDate": "2015-04-22",
        "Status": "在业"
      }
    ]
  }
}
```

```

    "CreditCode": "91110*****7470",
    "EconKind": "其他有限责任公司",
    "FundedRatio": "85.50%",
    "KeyNo": "ae0*****0a9",
    "Name": "北*****公司",
    "No": "1****4",
    "OperName": "***",
    "RegistCapi": "111.11万元人民币",
    "StartDate": "2015-01-08",
    "Status": "在业"
  }
],
"orderid": "JH1190802162818979572pP"
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
240801	网络错误
240802	查无记录
240803	参数异常
240804	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-09-19 03:05