

企业股权出质开发文档

- 1、股权出质
- 2、错误码参照

1、股权出质 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/stock_equity/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/stock_equity/query?key=您申请的appkey&keyword=华谊兄弟传媒股份有限公司

接口备注：股权出质

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	关键字(公司名、社会统一信用代码、注册号)
pageSize	string	否	每页条数，默认10条，最大不超过50条
pageIndex	string	否	页码，默认第1页
key	string	是	在个人中心->我的数据;接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码，成功时返回0
reason	string	状态信息
result	array	返回结果集
RegistNo	String	质权登记编号
PledgedAmount	String	出质股权数额
RegDate	String	股权出质设立登记日期

名称	类型	说明
Status	String	出质状态
PledgorInfo	Object	出质人信息
PledgeeInfo	Object	质权人信息
PledgorInfo:		
Name	String	名称
KeyNo	String	KeyNo
No	String	证件号
PledgeeInfo:		
Name	String	名称
KeyNo	String	KeyNo
No	String	证件号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 5,
    "data": [
      {
        "RegistNo": "(东市监)股质登记设字[2019]第0020号",
        "PledgorInfo": {
          "Name": "华谊****有限公司",
          "KeyNo": "a*****4e1",
          "No": "非公示项"
        },
        "PledgeeInfo": {
          "Name": "北*****限公司",
          "KeyNo": "c6*****ba5a",
          "No": "91*****5Y"
        },
        "PledgedAmount": "350",
        "RegDate": "2019-03-22",
        "Status": "有效"
      },
      {
        "RegistNo": "120116002636",
        "PledgorInfo": {
          "Name": "华谊*****公司",
          "KeyNo": "a*****1",
          "No": null
        },
        "PledgeeInfo": {
          "Name": "招*****支行",
          "KeyNo": "a8*****07",
          "No": "91110105778617642H"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "PledgedAmount": "174",
    "RegDate": "2019-03-14",
    "Status": "有效"
  },
  {
    "RegistNo": "320594001594",
    "PledgorInfo": {
      "Name": "华****公司",
      "KeyNo": "a5*****e1",
      "No": null
    },
    "PledgeeInfo": {
      "Name": "中国民****分行",
      "KeyNo": "e51*****0d9d",
      "No": "911101028019779621"
    },
    "PledgedAmount": "15000",
    "RegDate": "2019-01-30",
    "Status": "有效"
  },
  {
    "RegistNo": "□2019□第06号",
    "PledgorInfo": {
      "Name": "华谊****公司",
      "KeyNo": "a5a*****4e1",
      "No": null
    },
    "PledgeeInfo": {
      "Name": "中国民****分行",
      "KeyNo": "e51*****9d",
      "No": "911101028019779621"
    },
    "PledgedAmount": "242.5528",
    "RegDate": "2019-01-29",
    "Status": "有效"
  },
  {
    "RegistNo": "□2019□第07号",
    "PledgorInfo": {
      "Name": "华谊*****公司",
      "KeyNo": "a5a*****4e1",
      "No": null
    },
    "PledgeeInfo": {
      "Name": "中国*****分行",
      "KeyNo": "e*****d",
      "No": "911101028019779621"
    },
    "PledgedAmount": "457.4468",
    "RegDate": "2019-01-29",
    "Status": "有效"
  }
],
"orderid": "JH409190805142529255653IT"
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
240901	网络错误
240902	查无记录
240903	参数异常
240904	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码