

360PC-URL收录开发文档

1、360PC-URL收录

2、错误码参照

1、360PC-URL收录 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/siteTools/app/SoPcUrlPages/query.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/siteTools/app/SoPcUrlPages/query.php?key=您申请的appkey

接口备注：根据URL返回360PC-URL是否收录、收录的标题、收录的描述、快照更新时间、抓取时间

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-----|--------|----|-----------------------------------|
| url | string | 是 | 获取的url 如：http://www.juhe.cn/news/ |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|--------|-----------------|
| error_code | string | 状态码 |
| reason | string | 说明 |
| result | object | 结果 |
| IsRecord | string | 是否收录 |
| RecordTitle | string | 收录的标题 |
| RecordDepict | string | 内容描述 |
| SnapTime | string | 快照时间（移动端暂无快照时间） |
| CrawlTime | string | 抓取时间 |

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "IsRecord": true,
    "RecordTitle": "业界-聚合数据",
    "RecordDepict": "2017年6月28日聚合数据(中国聚合站)...",
    "SnapTime": "2018-07-29 16:20:11",
    "CrawlTime": "2019-01-25 15:29:31"
  }
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 246100 | 网络超时,请稍后再试 |
| 246101 | 参数缺失 |
| 246102 | 参数不合法 |
| 246104 | 内部错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明(示例: 200201) :

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期: 2023-11-30 00:25