

全球航班舒适度指数开发文档

- 1、全球航班舒适度指数
- 2、错误码参照

1、全球航班舒适度指数 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/flight_happiness/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/flight_happiness/query?key=您申请的appkey&fnum=CA1111&date=当天日期

接口备注：全球航班舒适度指数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
fnum	string	是	航班号（前两位航司号大写）
date	string	是	航班日期（yyyy-mm-dd格式，例2014-09-01）

返回参数说明：

名称	类型	说明
普通服务航司（CA/MU/CZ等）：		
FlightNo	string	航班号

名称	类型	说明
FlightDate	string	航班日期
FlightDepcode	string	出发地机场三字码
FlightArrcode	string	目的地机场三字码
IsInt	string	国内国际标识
Comfort	string	舒适度总得分
DepBridge	string	出发靠桥率
ArrBridge	string	到达靠桥率
OntimeRate	string	历史出港准点率
ArrOntimeRate	string	历史进港准点率
CancelProb	string	航班取消率
AirService	string	航司服务指标
DepService	string	出发机场服务指标
ArrService	string	到达机场服务指标
DepAvgDelaytime	string	出发平均延误时间
ArrAvgDelaytime	string	到达平均延误时间
PlanAvgFlytime	string	平均计划飞行时间
Generic	string	机型
GenericNew	string	机型新字段
FtypeDetail	string	机型全称
HistoryGeneric	string	历史机型分布
FlightYear	string	历史平均机龄
Cabin	string	舱等代码
Food	string	有无餐食
FoodCode	string	餐食代码
SeatSpace	string	飞机座位间距
SeatWidth	string	飞机座椅宽度
SeatTilt	string	飞机座椅倾斜程度
Media	string	娱乐设备

名称	类型	说明
Socket	string	电源
WiFi	string	WIFI
Luggage	string	行李限额
FlightPics	string	机上图片
CabinPic	string	舱位布局图
Seatlayout	string	座位布局
FlightTopic	string	主题航班
->desc	string	主题描述
->pic	string	主题图片
国内差异化服务航司 (UQ/GX/PN/GS/FU/D 六个)：		
FlightNo	string	航班号
FlightDate	string	航班日期
FlightDepcode	string	出发地机场三字码
FlightArrcode	string	目的地机场三字码
IsInt	string	国内国际标识
Comfort	string	舒适度总得分
DepBridge	string	出发靠桥率
ArrBridge	string	到达靠桥率
OntimeRate	string	历史出港准点率
ArrOntimeRate	string	历史进港准点率
CancelProb	string	航班取消率
AirService	string	航司服务指标
DepService	string	出发机场服务指标
ArrService	string	到达机场服务指标
DepAvgDelaytime	string	出发平均延误时间
ArrAvgDelaytime	string	到达平均延误时间
PlanAvgFlytime	string	平均计划飞行时间

名称	类型	说明
Generic	string	机型
GenericNew	string	机型新字段
FtypeDetail	string	机型全称
HistoryGeneric	string	历史机型分布
FlightYear	string	历史平均机龄
Cabin	string	舱等代码
SubCabin	string	（营销舱位的数据组）
Cabin （SubCabin 下）	string	舱位代码
Food	string	有无餐食
FoodCode	string	餐食代码
SeatSpace	string	飞机座位间距
SeatWidth	string	飞机座椅宽度
SeatTilt	string	飞机座椅倾斜程度
Media	string	娱乐设备
Socket	string	电源
WiFi	string	WIFI
Luggage	string	行李限额
FlightPics	string	机上图片
CabinPic	string	舱位布局图
Seatlayout	string	座位布局
FlightTopic	string	主题航班
->desc	string	主题描述
->pic	string	主题图片

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
```

```
"FlightYear": "10.8",
"Generic": "738",
"FlightNo": "FU6652",
"FlightDate": "2019-08-18",
"FlightDepcode": "BAV",
"FlightArrcode": "FOC",
"DepAvgDelaytime": "84",
"ArrAvgDelaytime": "75",
"PlanAvgFlytime": "180",
"CancelProb": "3%",
"FoodCode": "",
"Food": "无餐食",
"DepBridge": "",
"ArrBridge": "",
"AirService": "三星",
"ArrService": "三星",
"DepService": "三星",
"ArrOntimeRate": "37%",
"OntimeRate": "23%",
"GenericNew": "737",
"FtypeDetail": "B737-800",
"FlightTopic": {
  "pic":
"http://file.veryzhun.com/buckets/happiness_theme_pic/keys/857b5ba2eee7a166d24a6576dcdeb3f7.png"
},
"HistoryGeneric": "#738|100.00%|10.8",
"IsInt": "0",
"FlightPics": [
"http://file.veryzhun.com/buckets/comfort_ftype_image/keys/6cb7b958481ba0b21c3283504712d139.jpg"
],
"CabinPic":
"http://file.veryzhun.com/buckets/comfort_layout/keys/ea06995e2c411614ca3cd37badcae051.png",
"Carbon": "34463",
"PerCapitaCarbon": "217",
"PerCapitaTree": "9",
"Luggage": {
  "手提": [
    "ALL1件 5KG/件；三边限制：20,40,55"
  ],
  "托运": [
    "国内航线20KG"
  ]
},
"Seatlayout": "3-3",
"Comfort": "3.3",
"Cabin": "Y",
"FoodPic": "",
"FoodName": "",
"SeatSpace": "狭窄",
"SeatWidth": "狭窄",
"SeatTilt": "有限",
"Media": "天花板式电视",
"Socket": "无",
"WiFi": "无",
"SubCabin": [
  {
    "SeatSpace": "狭窄",
    "SeatWidth": "狭窄",
    "SeatTilt": "有限",
    "Media": "天花板式电视",
    "Socket": "无",
    "WiFi": "无",
    "FoodCode": "N",
    "Food": "无餐食",
    "Luggage": " 托运:20KG",
    "Cabin": "G"
  }
]
} ],
"error_code": 0
```

```
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
249901	航班号格式错误
249902	日期格式错误
249903	暂无可用渠道
249904	网络超时，请稍后再试
249905	缺少参数或参数验证失败
249906	暂无数据
249907	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-26 08:10