

## 国内主要机场交通开发文档

### 1、国内主要机场交通

### 2、错误码参照

#### 1、国内主要机场交通 [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://v.juhe.cn/airport\\_traffic/query](http://v.juhe.cn/airport_traffic/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：[http://v.juhe.cn/airport\\_traffic/query?key=您申请的appkey&airportCode=PEK](http://v.juhe.cn/airport_traffic/query?key=您申请的appkey&airportCode=PEK)

接口备注：国内主要机场交通

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
airportCode	string	是	机场三字码(大写如PEK)

返回参数说明：

名称	类型	说明
TrafficGCode	string	机场三字码
TrafficType	string	交通方式类型
TrafficTypeName	string	交通方式名称
TrafficDepName	string	出发地
TrafficArrCity	string	到达城市集合
TrafficArrName	string	经过站点
TrafficTime	string	运营时间
TrafficName	string	交通名称(线路名称)

名称	类型	说明
TrafficDistance	string	里程集合
TrafficTell	string	电话
TrafficRate	string	班次频率
TrafficStr	string	备注
TrafficBasePrice	string	起步价
TrafficBaseDistance	string	起步公里
TrafficDistancePrice	string	每公里费用
TrafficAddPrice	string	附加费
TrafficPrice	string	预计总费用

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "TrafficId": "23",
      "TrafficGCode": "PEK",
      "TrafficType": "1",
      "TrafficTypeName": "出租",
      "TrafficDepName": "北京首都机场T3航站楼",
      "TrafficArrCity": "",
      "TrafficArrName": "",
      "TrafficTime": "00:00-24:00",
      "TrafficName": "出租车",
      "TrafficDistance": "约：45公里",
      "TrafficTell": "010-64558892",
      "TrafficRate": "",
      "TrafficStr": "公里租价2.3元，基价公里3公里，起租价13元；燃油附加费每运次1元；低速行驶和等候费，时速低于12公里时，每5分钟早晚高峰期间{7:00（含）-9:00（不含），17:00（含）-19:00（不含）}加收2公里租价（不含空驶费），其他时段加收1公里租价（不含空驶费）；提前4小时以上预约每次6元，4小时以内预约每次5元；单程载客15公里以上部分，每公里租价加收50%费用；往返载客(即起点和终点在2公里（含）范围以内)不收取空驶费；23：00(含)至次日5：00(不含)运营时，每公里租价加收20%费用；",
      "TrafficBasePrice": "13",
      "TrafficBaseDistance": "3",
      "TrafficDistancePrice": "2.3",
      "TrafficAddPrice": "",
      "TrafficPrice": "120"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
250001	机场三字码错误
250002	暂无可用渠道
250003	网络超时，请稍后再试
250004	缺少参数或参数验证失败
250005	暂无数据
250006	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2023-11-29 22:37