

## 企业年报网址查询开发文档

### 1、企业年报网址

### 2、错误码参照

#### 1、企业年报网址 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/Websites/query.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/Websites/query.php?key=您申请的key&keyword=小米科技有限责任公司

接口备注：企业年报网址信息，包括网站名称、网址、网址类型、网址来源、审核时间等

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	公司全名或企业注册号
skip	int	否	分页跳过的记录数

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.items	Array	企业股东及出资信息列表。
items.name	String	企业网址名称

名称	类型	说明
items.type	String	网址类型
items.url	String	网址
items.source	String	废弃
items.date	String	审核时间

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 84,
    "items": [
      {
        "date": "2020-07-27",
        "name": "小米网",
        "source": "s5",
        "type": "网站",
        "url": "xiaomidns.com.cn"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "sign": "8044295635f8425fa28fe1876a7c3649",
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
258100	网络超时,请稍后再试
258101	参数缺失
258102	参数不合法
258103	内部错误
258104	查询无结果
258105	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-03-03 03:50