

社会组织基本工商查询开发文档

1、社会组织基本信息

2、错误码参照

1、社会组织基本信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/AssociationDetailByName/query.php>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/AssociationDetailByName/query.php?key=您申请的key&keyword=北京理工大学教育基金会>

接口备注：社会组织基本信息查询，包括登记证号、注册资本、法定代表人/负责人等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
sign	string	数据签名

名称	类型	说明
result	object	结果
result.name	String	社团名称
result.reg_no	String	登记证号
result.reg_capi	String	注册资本
result.type	String	省份缩写
result.people	String	法定代表人/负责人
result.domain	String	网址
result.telephone	String	联系电话
result.case_no	String	社会信用代码
result.status	String	组织状态
result.department	String	所属工商局
result.ind_type	String	行业分类
result.org_no	String	组织机构代码
result.org_type	String	社会组织类型
result.agency	String	登记管理机关
result.scope	String	业务范围
result.start_date	String	成立日期
result.end_date	String	注销时间
result.zip	String	邮编
result.address	String	联系地址
result.validity_date	String	证书有效期
result.act_region	String	活动区域
result.id	String	企业Id

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "end_date": "-",
    "zip": "100081",
    "case_no": "53100000500021676K",
    "address": "海淀区中关村南大街5号北京理工大学内",
```

```

"reg_no": "1070",
"ind_type": "基金会",
"agency": "中华人民共和国民政部",
"reg_capi": "2000 万元",
"validity_date": "2020-04-16至2024-04-16",
"org_type": "基金会",
"telephone": "-",
"act_region": "-",
"type": "CN",
"people": "赵长禄",
"domain": "http://ef.bit.edu.cn",
"scope": "资助教育、教学、科学研究、设立资助项目、学术交流、书刊编辑 国际合作 咨询服务",
"name": "北京理工大学教育基金会",
"id": "f8a1cb32-b3cb-11e6-a09e-00163f00240b",
"department": "工业和信息化部",
"org_no": "500021676",
"status": "正常",
"start_date": "2010-01-11"
},
"reason": "success",
"sign": "0ea52cde00b24d52b8ddfc3d860a751e",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
259000	网络超时,请稍后再试
259001	参数缺失
259002	参数不合法
259003	内部错误
259004	查询无结果
259005	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-06-20 13:16