

## 通信行程卡OCR识别开发文档

### 1、通信行程卡OCR识别

### 2、错误码参照

#### 1、通信行程卡OCR识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/txxck/query>

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/txxck/query>

接口备注：通过通信行程卡图片内容OCR识别是否带星、途径城市、颜色等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key
image	string	是	图片内容base64编码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码, 0:表示请求成果
reason	string	返回说明
result	object	返回结果

名称	类型	说明
color	string	行程卡颜色 green,yellow , 可能为空
star	string	行程卡是否带星 0,1 , 可能为空
address	string	途径城市 , 可能为空
time	string	时间 , 可能为空

JSON返回示例 :

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "color": "yellow",
    "star": "1",
    "address": "江苏省苏州市*,江苏省常州市",
    "time": "2022.04.23 06:34:47"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
267901	图片内容不能为空或格式异常
267903	请求服务商异常或超时

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-12-02 18:25