

## 工商照面信息开发文档

- 1、[查询](#)
- 2、[错误码参照](#)

### 1、[查询](#) [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/company\_info/api/entFace/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/company\_info/api/entFace/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K

接口备注：查询工商照面信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
companyName	String	企业名称
companyId	String	自定义企业UID
creditCode	String	统一社会信用代码
registerNo	String	注册号
nacaoCode	String	组织机构代码
companyType	String	类型
legalName	String	法定代表人/负责人/执行事务合伙人/投资人/经营者
registerCapital	String	注册资本（万元）
registerCapitalUnit	String	注册币种
receiveCapital	String	实收资本（万元）
establishDate	String	成立日期（YYYY-MM-DD）
fromDate	String	营业期限自（YYYY-MM-DD）
toDate	String	营业期限至（YYYY-MM-DD）
registerOrg	String	登记机关
approvedDate	String	核准日期（YYYY-MM-DD）
companyStatus	String	登记状态
address	String	住所
province	String	省
operateScope	String	经营范围
formatName	String	格式化公司名
groupName	String	集团名称
longitude	String	百度经度
latitude	String	百度纬度
gdLongitude	String	高德经度
gdLatitude	String	高德纬度

名称	类型	说明
econType	String	社会组织类型
department	String	社会组织业务主管单位
url	String	工商快照信息url
revokeReason	String	吊销原因
revokeDate	String	吊销日期

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": {
      "receiveCapital": "1584.9514",
      "gdLongitude": "113.336521",
      "companyName": "广州猫屎咖啡连锁有限公司",
      "latitude": "23.101509829825165",
      "registerCapitalUnit": "CNY",
      "revokeDate": "",
      "nacaoCode": "574044969",
      "registerNo": "440106000432699",
      "legalName": "王兵",
      "revokeReason": "",
      "creditCode": "91440101574044969K",
      "province": "广东省",
      "registerOrg": "广州市天河区市场监督管理局",
      "department": "",
      "longitude": "113.38493700662717",
      "address": "广州市天河区天河路603号自编101房",
      "gdLatitude": "23.107417",
      "companyType": "有限责任公司(中外合资)",
      "toDate": "2061-05-20",
      "companyStatus": "存续",
      "formatName": "广州猫屎咖啡连锁有限公司",
      "econType": "",
      "establishDate": "2011-05-20",
      "url": "",
      "fromDate": "2011-05-20",
      "approvedDate": "2021-09-29",
      "companyId": "7e71cbd3-f204-45c7-bbda-ab2515a94ad8",
      "groupName": "",
      "registerCapital": "1584.9514",
      "operateScope": "商业特许经营;包装装潢设计服务;室内装饰设计服务;餐饮管理;日用器皿及日用杂货批发;厨房用具及日用杂品零售;日用杂品综合零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;技术进出口;干果、坚果批发;干果、坚果零售;充值卡销售;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;工艺品批发;软件产品开发、生产;广告业;互联网商品销售(许可审批类商品除外);其他文化娱乐用品批发;文化艺术咨询服务;文化娱乐经纪人(演出经纪机构除外);工艺美术品零售(文物除外);西餐服务(仅限分支机构经营);预包装食品批发;散装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;中餐服务(仅限分支机构经营);冷热饮品制售;咖啡馆服务;预包装食品零售"
    },
    "orderid": "J683202204261343146315"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
268301	网络错误
268302	查无记录
268303	参数错误，具体请看reason
268304	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-08 08:00