

## 专利列表信息开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://apis.juhe.cn/company\\_info/api/entPatentList/query](http://apis.juhe.cn/company_info/api/entPatentList/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：

[http://apis.juhe.cn/company\\_info/api/entPatentList/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K](http://apis.juhe.cn/company_info/api/entPatentList/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K)

接口备注：查询工商专利列表信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值
pageNum	int	否	页码 (默认为第一页)
pageSize	int	否	每页条数, 默认为20, 最大不超过50

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
total	String	返回列表中记录总数
pages	String	本次调用返回记录数
result	jsonArray	专利信息列表
patentName	String	名称
typeName	String	类型
requestDate	String	申请日期
patentId	String	专利id
requestNum	String	专利申请号
outhorDate	String	授权公布日
outhorNum	String	授权号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "J690202204261420526407",
    "res": [
      {
        "requestNum": "2014103986578",
        "outhorDate": "2016-02-17",
        "patentId": "56cffb21a2e4ac6ca4c8149a",
        "typeName": "发明公布",
        "requestDate": "2014-08-13",
        "outhorNum": "CN105335150A",
        "patentName": "纠删码数据的快速编解码方法和系统"
      },
      {
        "requestNum": "2015100253955",
        "outhorDate": "2015-05-06",
        "patentId": "5617209049371e1793272b80",
        "typeName": "发明公布",
        "requestDate": "2015-01-19",
        "outhorNum": "CN104598238A",
        "patentName": "应用程序推送消息的屏蔽方法及智能终端"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
},
"error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
269201	网络错误
269202	查无记录
269203	参数错误，具体请看reason
269204	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-06-20 12:55