

终本案件开发文档

1、查询

2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/company_info/api/finalCase/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/company_info/api/finalCase/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K

接口备注：查询终本案件

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值
pageNum	int	否	页码 (默认为第一页)
pageSize	int	否	每页条数, 默认为20, 最大不超过50

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号

名称	类型	说明
res	jsonObject	属result
EndCaseVo	Array	终本案件
id	Long	司法协助id
caseNo	String	案号
caseFinalTime	String	终本日期
caseCreateTime	String	立案时间
courtName	String	执行法院
execAmount	String	执行标的
name	String	被执行人名称
pages	Integer	总页数
total	Integer	总数

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "J696202204261420526407",
    "res": {
      {
        "total":1,
        "pages":1,
        "endCaseVos":[
          {
            "caseFinalTime":"0002-11-30 00:00:00",
            "courtName":"云南省昆明市中级人民法院",
            "execAmount":"0",
            "name":"云南百集龙实业（集团）有限公司",
            "caseCreateTime":"0002-11-30 00:00:00",
            "id":19906856,
            "caseNo":"(2015)昆执字第00797号"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
269601	网络错误
269602	查无记录
269603	参数错误，具体请看reason
269604	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码