

司法协助列表开发文档

1、[查询](#)

2、[错误码参照](#)

1、[查询](#) [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/company_info/api/entlegalHelpList/query?

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：

http://apis.juhe.cn/company_info/api/entlegalHelpList/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K&name=

接口备注：查询司法协助的列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值
pageNum	int	否	页码（默认为第一页）
pageSize	int	否	每页条数，默认为20，最大不超过50

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
judicialAssistanceVos	Array	司法协助
id	String	司法协助id
equityAmount	String	股权数额
typeState	String	类型
executiveCourt	String	执行法院
executedPerson	String	被执行人
executeNoticeNum	String	执行通知书文号
pages	Integer	总页数
total	Integer	总数

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "J706202204261420526407",
    "res": {
      {
        "judicialAssistanceVos": [
          {
            "executedPerson": "龙岩市益美佳食品工贸有限公司",
            "executeNoticeNum": "(2020)闽0802工商控第3283号",
            "equityAmount": "282万人民币",
            "id": 16611206,
            "typeState": "股权冻结|冻结",
            "executiveCourt": "龙岩市新罗区人民法院"
          },
          {
            "executedPerson": "林政毅",
            "executeNoticeNum": "(2020)闽0802工商控第3285号",
            "equityAmount": "282万人民币",
            "id": 16611207,
            "typeState": "股权冻结|冻结",
            "executiveCourt": "龙岩市新罗区人民法院"
          },
          {
            "executedPerson": "林政毅",
            "executeNoticeNum": "(2020)闽0802工商控第3309号",
            "equityAmount": "40万人民币",
```

```

        "id":16611208,
        "typeState":"股权冻结|冻结",
        "executiveCourt":"龙岩市新罗区人民法院"
    }
},
"total":3,
"pages":1
}
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
270601	网络错误
270602	查无记录
270603	参数错误，具体请看reason
270604	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-04-30 00:30