

宠物大全开发文档

- 1、[查询](#)
- 2、[错误码参照](#)

1、[查询](#) [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/fapigx/pet/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/fapigx/pet/query?key=申请的key>

接口备注：包含猫咪、犬类、爬行动物、小动物、水族类等宠物的生活习性、喂养方法、价格、祖籍、体态特点和图片等信息。

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|--------|----|-----------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| name | string | 否 | 宠物名称(如:哈士奇) |
| type | int | 否 | 宠物类型(默认1)，0猫科、1犬类、2爬行类、3小宠物类、4水族类 |
| page | int | 否 | 翻页(默认1) |
| num | int | 否 | 每页返回数量(默认5) |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------|--------|---|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |
| pettype | int | 宠物类型, 0猫科、1犬类、2爬行类、3小宠物类、4水族类(例: 1) |
| name | string | 宠物名字(例: 哈士奇) |
| engName | string | 宠物英文名(例: SiberianHuskiy) |
| characters | string | 性格特点(例: 聪明机灵、极度热情、神经质) |
| nation | string | 祖籍(例: 俄罗斯) |
| easyOfDisease | string | 易患病(例: 肠胃疾病) |
| life | string | 寿命(例: 9-15年) |
| price | string | 价格(例: 2000-4000元) |
| desc | string | 描述(例: 西伯利亚) |
| feature | string | 体态特征(例: 西伯利亚雪橇犬是一种原始的古老犬种.....) |
| characterFeature | string | 特点(例: 哈士奇的外表英俊潇洒.....) |
| careKnowledge | string | 照顾须知(例: 哈士奇虽然看着一副冷漠无情的样子.....) |
| feedPoints | string | 喂养注意(例: 哈士奇有着敏感的肠胃.....) |
| url | string | 详细来源(例: http://www.boqii.com/entry/detail/357.html) |
| coverURL | string | 封面图 片(例: http://img.boqii.com/Data/BK/P/imagick14371435571930.png) |

JSON返回示例:

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "list": [
      {
        "pettype": 0,
        "name": "埃及猫",
        "engName": "Egyptian Mau",
        "characters": "聪明, 与主人亲近",
        "nation": "埃及",
        "easyOfDisease": "肥胖、糖尿病",
        "life": "12-15年",
        "price": "",
        "desc": "埃及猫, 拉丁学名为Felinae[]在世界各地均有分布。虽然叫埃及猫, 但现在人们却并不能证实埃及猫就是来源于埃及, 不过由于在古埃及的壁画、墓碑或者纸卷上都有其图形和文字记载, 所以人们认为埃及猫的祖先是非洲野猫。上个世纪50年代, 埃及猫传入美国和英国, 并在1968年获得正规比赛的奖项。现代埃及猫
```

形成固定品种起源于19世纪地中海地区的一位王妃，她非常喜欢一只从开罗引进的猫，将它和一只意大利猫交配产子。后来该猫的后代被带到美国繁衍，并于次年在美国注册和首次参展，受到美国家庭的普遍欢迎。埃及猫性格聪明、对人友善，活泼顽皮，但较为敏感，如不加看管，容易逃脱。呈银白、青铜、暗灰黑等色，带有匀称斑点，毛细密柔滑、富有弹性。体型中等，长有一对大而尖的耳朵，头部有典型的甲虫形或“M”形斑纹。“M”形斑纹的埃及猫通常来自美国。如果来一场家猫速度大比拼，埃及猫一定能拔得头筹，因为它有长而有力的脚和由腹部至后膝的皱折皮肤。这些条件都令它的身体极敏捷。有记录埃及猫奔跑速度可达每小时48公里。此外，纯种埃及猫非常珍贵，每年注册登记的猫咪不过200只，在中国也比较少见，如果有商家标榜出售埃及猫，你一定要仔细了解清楚再购买。”

"feature": "埃及猫身上的豹纹应该是它们与其他猫咪区分的明显标志，除了毛发为豹纹外，它们的皮肤上也会有豹纹，再加上它们是唯一拥有天然豹纹的家猫，因此埃及猫可谓是不折不扣的“豹纹控”。头部：呈现略圆的楔形且大小适中，额头到鼻梁部分有些隆起。额头、脸颊和侧脸较为丰满。嘴不尖、公埃及猫的下腭较发达。耳朵：耳朵大且耳朵的端部略尖向前倾。耳朵外侧的毛较短并且很密，在耳朵的内侧长有向外侧伸出并卷曲的饰毛。眼睛：呈杏仁形的眼很大，稍向上吊的眼梢，眼睛的颜色为玻璃绿、粟绿色或淡绿色。如果眼睛是越来越绿，则表示小猫很高兴，当它生气的时候，颜色会转变成琥珀色。所有参展的埃及猫都必须有绿色的眼睛。但幼年到18个月大猫的琥珀色眼睛也可接受。躯体：埃及猫的身材适中，苗条，强健的肌肉中最为发达的还属颈和肩两部分。四肢：都较长且后腿要长于前肢。肢体协调，并且能用爪尖站立起来。趾：呈现稍圆的小的卵形。尾：尾巴的长度中等，尾尖部分较细，根部较粗。被毛：光滑、柔软、有光泽。埃及猫身体的每个部位有很多种斑纹，这是它最大的特征。额头有“M”形状花纹并且脸颊也有花纹的是典型的埃及猫。在他的颈部有呈细线形状的花纹，在肩部有较宽的条纹，肩部往后的部分为斑点状花纹，喉部的项链花纹断成两节，身体上无规则的分布色斑，尾巴上毛的颜色略深，四肢的花纹为横条形。有两种猫跟埃及猫非常相似——奥西猫和孟加拉猫，不过奥西猫为人工繁育品种，只在某些特定品种搭配中才有豹纹，而孟加拉猫的体型几乎是埃及猫的两倍，所以也更容易区分。”

"characterFeature": "埃及猫一身豹纹，而它们的性格也如同猎豹一样聪明、敏锐。不少人因为埃及猫的速度与激情而迷恋上它们，但是并不是所有家庭都适合埃及猫是一种非常聪明的由于埃及猫天生好动，所以它们很喜欢在户外生活，不过很多兽医和猫友们却不赞成主人们这样做，他们担心埃及猫会因此而受到伤害。事实上，只要从小让它们在户外进行一定的训练，凭借它们矫健的身手和聪明的大脑，它们都会成功躲避户外的危险。在埃及猫的脑海中，陌生的人或动物都是它们需要严加防范的对象，所以它们见到陌生的动物入侵它们的地盘时，会进行猛烈的攻击，哪怕对方是同类，它们也不会犹豫。此外，如果埃及猫碰到陌生的人类，它们则会立刻选择躲避，如果你不依不饶地逗弄它们，它们则可能会对你发起攻击，因此家中经常有客人来往的话，也不适合饲养埃及猫。”

"careKnowledge": "埃及猫是中型虽然埃及猫看上去比较难控制，但它们内心其实是很希望主人能多关注它们一些。一般情况下，只要主人保持对它们的关注、经常跟它们互动，它们就会比较依赖有你在的生活。主人每天需要做的事包括清理猫砂盆、准备食物、陪猫咪玩耍等。对于上班族来说，假如你没有足够的时间陪猫咪玩耍，你还要给猫咪准备一些玩具，以帮助它们度过一个又一个的无聊白日。埃及猫比很多猫咪都出现得早，所以它们的一些行为特征跟很多猫咪都不太一样，比如埃及猫对温度十分敏感，它们喜欢待在温暖的地方，因此，当气温较低时，主人最好在靠窗能晒到太阳的地方给猫咪准备个小窝，这样它们就可以窝在里面尽情享受温暖的阳光。最后需要注意的是，埃及猫的怀孕期比一般猫咪要长，通常为73天左右。在猫咪的怀孕期，主人一定要保证猫咪能够摄取充足的营养，并且不要让它们与其他动物产生纷争。”

"feedPoints": "跟所有猫咪一样，喂食埃及猫也要避免高盐、高油、高糖食品等。如果埃及猫摄入过多高盐食品，它们可能会出现泌尿系统为了让猫咪既能获得充足的营养，又能饱饱口福，通常主人都会干粮、湿粮再搭配零食来喂养猫咪，从猫咪如果主人自制猫粮给埃及猫食用，那么主人则需要了解猫咪要补充哪些营养物质、哪些食物是猫咪不能吃的等问题。同时，也不建议给猫咪喂食生鱼，因为生鱼可能会导致猫咪患上寄生虫病，而且鱼刺也有可能伤及猫咪的消化道。如果想要给猫咪吃鱼，主人最好以清蒸的形式烹饪，并且挑去鱼肉中的鱼刺。此外，对于那些有争议的食品，主人不要轻易给猫咪尝试。比如牛奶，有些猫咪喝了牛奶过后会出现呕吐、腹泻的症状，而有些猫咪则完全不会对牛奶有产生不良反应。”

"url": "http://www.boqii.com/entry/detail/336.html",

"coverURL": "http://img.boqii.com/Data/BK/P/img99961410946559.jpg"

},
{

"pettype": 0,

"name": "伯曼猫",

"engName": "Birman",

"characters": "温顺友好，感情丰富",

"nation": "缅甸",

"easyOfDisease": "心室肥大症、髋关节发育不良、多囊性肾病",

"life": "10年",

"price": "",

"desc": "伯曼猫，也有人将它们称为波曼猫、缅甸圣猫等，它们是中型猫，拉丁学名为Birman。虽然现在在世界各地均有分布，不过传说过去它们只在缅甸生活，并且被寺庙里的僧人所在传入欧洲定型后，伯曼猫先后在发过和英国被确定为固定品种，随后它们漂洋过海也在美国得到认可。伯曼猫具有类似波斯猫和喜马拉雅猫的体型，以及暹罗猫的斑点。它们骨骼强壮，头宽而圆，鼻直面丰；面颊和耳朵均呈V字形；全身被覆银白色长毛，而面部、耳朵、腿、尾部毛的颜色渐深，四爪则为白色，如同戴了白手套一样，故有“四蹄踏雪”之称。关于伯曼猫的还有一个美丽的传说：几百年前，亚洲的高棉人修建了一座女神庙，供奉有着一双宝石蓝色眼睛的金色女神。虔诚的修士Mum-Ha常常跪在女神像前默默地冥想，他养在庙里的漂亮咪Sinh也坐在他身边注视着女神。在一个漆黑的夜晚，盗贼袭击了庙宇并杀害了Mum-Ha。Mum-Ha死后，Sinh将它的脚放在主人的身上并将脸朝向女神像。正在这时，它的白色毛皮变成了金黄色，黄色的眼睛变成了女神像那样的宝石蓝色，而它的四只白色的腿也变成了土地一样的棕色——但是放在主人身上的脚仍然是雪白的，象征着纯洁。第二天早上，庙里的一百多只白猫全都变成Sinh一样的颜色。自此Sinh不曾离开神坛一步，在七日后也离开世界，带着主人的灵魂进入天堂。从那以后，只要这座庙中有猫死去，人们就会说有个修士的灵魂也随着它去了。正因为带有这种宗教色彩的光环，伯曼猫充满了无线的神秘感，不过想要饲养这样的猫咪可能就比较困难了，因为国内目前还没有引进这个品种，

一般都是饲养者从国外带回来的，所以如果碰到有人兜售伯曼猫，一定要问清楚猫咪的来源哦，否则很容易就被骗了。”

"feature": "不少人会将伯曼猫与布偶猫、暹罗猫混为一谈，其实它们分别是三种不同的猫咪，从它们的来源地我们就能略窥一二，伯曼猫来自缅甸，布偶猫诞生于美国，而暹罗猫则原产于泰国。此外，它们的体型也不尽相同，布偶猫为大型猫，而伯曼猫和暹罗猫体型中等大小。想要更好地认识伯曼猫与其他猫咪的区别，你必须了解它们的形态特征。”

"characterFeature": "伯曼猫是感情极为丰富的猫咪，它们对主人的感情与对其他人的感情完全不同，它们希望能得到主人的关注和宠爱，也希望主人能抽出时间多陪陪它们。当然，也有些伯曼猫天生就不怕生人，它们甚至能跟生人来个小小的互动，不过这些都并不能代表它们一下就对你产生了感情，想要成为它们心中的那个“他”，你还学要接受更多的考验。但是你不要担心的是，即便是胆小的伯曼猫，它们也不会对你产生敌意，因为它们天生温顺友好，只是有的猫咪需要较长的时间来适应与你的相处。跟波斯猫一样，伯曼猫也有甜美的嗓音，当它们想要主人陪自己的时候，就会聪明地甜甜一叫，主人们只能缴械投降，立马奔向猫咪的怀抱。此外，伯曼猫还是典型的“处女座”猫咪，它们非常爱干净，尽管伯曼猫是家养猫咪，但它们也很渴望到外面的世界去走一走、瞧一瞧，如果家中有一个小的庭院，你会发现伯曼猫会常常隔着玻璃仔细观察着庭院。你可以在给猫咪佩戴牵引绳的情况下带它们出去遛个弯，需要注意的是，当出现其他动物时，要密切关注猫咪的动态，一旦发现要有要发起战争的征兆，要立刻进行人为干预。”

"careKnowledge": "虽然目前国内没有引进伯曼猫，但还是有不少喜欢伯曼猫的人通过各种渠道购买到了猫咪。不过由于身边几乎没有人养过伯曼猫，在如何饲养伯曼猫这个问题上，很多主人都犯了难，其实主人们大可不必将伯曼猫想得有多神秘，它们的养护跟其他猫咪也没有什么特别大的差别，只是在某些细节方面，主人可能要做一些改变。做到定期给波曼猫注射狂犬病等疫苗，当被猫咬伤、挠伤时，应及时到医院治疗。要定期给猫驱虫。如果是不用于繁殖的猫，最好给猫做去势手术。家庭养伯曼猫时，还应注意人吃的食物要尽量保管好，不要让猫啃食。一旦发现被猫啃食过的食物，最好扔掉，不可再食用。用动物的肝脏喂猫时，每周最好不要超过1-2次。否则，伯曼猫吃的过多容易生病。在伯曼猫的生长调教幼波曼猫时，应做到刚柔兼施，刚就是严要求，必要时可给予较强刺激，柔就是态度和蔼，耐心细致，及时地给予奖励。避免打骂和粗暴对待幼猫。使幼猫形成良好的条件反射。当需要抓猫或抱波曼猫时，切忌不可抓波曼猫的耳朵、揪猫的尾巴及抓四肢。否则容易使猫耳朵折断或被猫咬、抓伤。正确的方法应当是：用右手抓起猫的颈部或背部皮肤，迅速用左手去抱猫，同时用右手抚摸猫的头部。对于怀孕的猫来说，最好不要过于偏食，否则会使孕猫过肥，尤其是怀孕后期，否则，会造成孕猫的难产。孕猫在分娩时，应注意保持环境的安静，光线要暗，切忌让人随便观看，更忌动手触摸孕猫。否则的话，将影响孕猫的正常分娩，出现母猫拒哺或食仔现象。猫产仔后，最好不要惊扰母猫，产箱切忌打扫，更忌随便移动位置。切忌不要动仔猫，如需要动时，切忌直接用手去捉，应先带上干净的线手套，或用一块干净的布，在母猫排泄物或分泌物上涂抹一下，再去动仔猫。以防止发生母猫拒捕和食仔现象。伯曼猫死后，要处理好死猫的尸体。无论是正常死亡或是因传染病及中毒死亡的猫的尸体，都要进行深埋或者烧掉。切忌存有侥幸心理，以免造成后患。最好连同死猫的用具也一并埋掉或烧掉，防止传染其他的猫或造成环境污染。在养护过程中如果发现猫咪出现一些异常行为时，要及时向兽医求救，以免出现猫咪患病却得不到及时治疗的情况等。此外，因为饲养伯曼猫的人比较少，主人可以在购买伯曼猫前先翻阅一些资料，了解了猫咪的基本生活习性、易患”

"feedPoints": "“给伯曼猫只喂猫粮会不会导致一些猫很爱吃动物肝脏并且拒绝吃其他食物。动物肝脏中含有大量的维生素A但过多地摄入维生素A会导致肌肉僵硬、颈痛、骨骼和关节变形以及肝脏疾病\n动物肝脏\n\n如果猫的饮食中含有大量高脂肪的鱼类或不新鲜的肥肉，会导致维生素E的摄入不足，进而引起猫的身体脂肪发炎，并极度疼痛\n\n高脂食品\n\n某些生鱼中含有可破坏维生素B1的酶，而维生素B1的缺乏可导致猫的神经疾病，严重时会导致致命，这种酶可以通过加热得以破坏，所以一定要将鱼煮熟以后再喂猫\n\n生鱼\n\n虽然猫的饮食应以肉类为主，但如果只给猫喂食肉类食品，会导致矿物质和维生素摄入不均，进而引发严重的骨骼代谢紊乱\n\n肉：\n\n狗粮与猫粮中的营养物质不尽相同，狗粮中的营养物质不能够满足猫的需求。虽然猫狗都是肉食动物，但狗对营养的需求不如猫大。在为猫补充额外维生素和矿物质时应特别谨慎，过量食用鱼肝油会导致维生素A和维生素D的超量摄入，进而引发骨骼疾病\n\n鱼肝油\n\n除了上面所说的这些食物外，主人还要控制好零食的供应量，零食虽小，对猫咪的影响却很大，如果任由猫咪吃零食，它们会比其他猫咪更容易出现肥胖和泌尿系统疾病等。此外，在临床上我们还经常会碰到尿酸过高的伯曼猫，这是因为主人知道猫咪喜欢吃高蛋白食物（如虾等）就不间断供应造成的，主人们一定要引起重视。”

"url": "http://www.boqii.com/entry/detail/356.html",

"coverURL": "http://img.boqii.com/Data/BK/P/img43731405667543.jpg"

},
{

"pettype": 0,

"name": "卡尔特猫",

"engName": "Chartreux",

"characters": "性情温顺热情、机灵、独立性强。”

"nation": "法国",

"easyOfDisease": "肠胃疾病",

"life": "10-15岁",

"price": "10000以上",

"desc": "关于卡尔特猫这个品种历史悠久,品种的起源说法各种各样,据说在古时候卡尔特的短羊毛状的毛皮曾经被当成水獭毛皮来卖！现代来说,卡尔特猫起源于法国,别名传教士蓝猫,在法国生存了已有几个世纪之久。传说CARTHUSIAN教士把卡尔特猫从南非带回,并养育了这些猫。那么这个品种的起源是什么呢？有人认为它的名字了它浓密,羊毛状的,类似一种叫CHARTREUX堆的西班牙羊毛纤维；还有人,如FIZNIGER假定它是曼纽猫和埃及猫的杂交后代。事实上,卡尔特猫祖先可能起源于伊朗,叙利亚和土耳其山区,那里恶劣的环境需要它有厚厚的被毛。在十字军东征时期有一些卡尔特猫传入了法国。在法国,虽然会捉老鼠的猫咪很受农家欢迎,但为了保持卡尔特猫闪亮的披毛,它并没有被繁殖来做为猎鼠猫,反而经常被人们饲养着,直到1970左右,它的血统才流传到美国。现存量很少。”

"feature": " ”

"characterFeature": "卡尔特猫的卡尔特猫的忍耐力很强，能适应各种不同的环境。好多主人因为工作调动，搬家之类的换了一个环境，觉得自己宠物可能不容易接受新环境或是自己怕麻烦，所以可能会把它送入。

其实不只是卡尔特猫能很快适应各种环境，在所有的宠物的心里，只要有你在哪儿都是家，所以不要因为你的决定而轻易为你的宠物做任何决定。卡尔特猫很容易与人亲近，会对主人表现出它的情爱及献身精神。虽然对陌生人会有戒备心，但不会攻击人，如果你能温柔地对待它，它会很快地与你亲近起来。所有猫的优秀性情，甚至狗的优点都可在它身上看到。”，

"careKnowledge": "猫咪天生就比较的爱干净，卡尔特猫当然也不例外。准备饲养卡尔特猫之前，应该为其准备干净舒适的猫窝，供其睡觉休闲用。猫咪主要是食肉宠物，在平时的饮食中，要适当的加入肉类的食物。生肉类的食物不能给猫咪食用。肉类最好煮熟后在给猫咪食用。饲养卡尔特猫咪还有一项重要的工作，就是定期的给它洗澡梳理毛发，打扫居住环境的卫生，保证有一个健康优质的居住环境，卡尔特猫咪才能生活得更健康。”，

"feedPoints": "相信在养任何宠物的时候大多主人最头疼的问题就是自己的宠物吃什么样的猫粮、狗粮好。哪些食物可以吃哪些食物不能吃。这些都是主人关注的问题，下面就来说说卡尔特猫猫吃什么样的食物最好，如何搭配有营养的猫粮\n\n 一、卡尔特猫的喂食\n\n 1\n\n 2\n\n 3\n\n 4\n\n 二、卡尔特猫饮食禁忌\n\n 1\n\n 2\n\n 3\n\n 4\n\n 5\n\n 6\n\n 鱼肝油\n\n如果您没有给猫配餐的经验，建议您最好使用由宠物护理专家专门研制的猫粮，猫粮不仅可以为猫提供均衡、完备的营养，而且还不需要再为它额外补充营养。使用这种产品还可以避免饲喂错误。最后猫友猫还要注意，“洋葱”这个东东，自己在家DIY猫粮的猫友，切忌一定不要在猫饭中加洋葱，因为洋葱让猫猫吃下，会令猫猫中毒----产生溶血而亡。不单单是猫猫，狗狗也是一样，平时家中蔬菜一定不要放在爱宠能接触到的地方，可能您不在家的时候顽皮好奇的宠物就会开始自己的“探险之旅”，切记、切记。”，

"url": "http://www.boqii.com/entry/detail/422.html",

"coverURL": "http://img.boqiicdn.com/Data/BK/P/img49891406109364.jpg"

},
{

"pettype": 0,

"name": "金吉拉",

"engName": "Chinchilla",

"characters": "善解人意，喜欢安静",

"nation": "英国",

"easyOfDisease": "肠胃疾病",

"life": "10年",

"price": "2500-5000元",

"desc": "金吉拉猫，英文名叫Chinchilla，原产地为英国，祖先是安哥拉猫与波斯猫。有些人将金吉拉称为人造猫，从这个别称中，我们就可以对金吉拉猫的身世略窥一二，它们是由人类刻意培育出来的。另外，有一件事可能大部分人都不知道，那就是金吉拉是最早纯人工育种的猫咪，它们与1894年出现。如今的金吉拉具有银色虎斑和烟色猫种的特点（尽管外表看来并不明显）。事实上，公认的金吉拉猫的祖先已难以考证，因为它是由很多种猫种繁育出来的，但是该猫种的起源却被详细地记录了下来，所有的线索都表明该猫种的繁育其实是由一只生于1882年的名叫Chinnie的母猫发展起来的。所以“金吉拉”这个名字不知道是于Chinnie而来的还是为该品种与名叫Chinchilla的南美栗鼠（即俗称的龙猫）有某些相同之处而来。历史上最成功的一只金吉拉猫是Decies女士的出生于1895年的ChFulmerZaida，它于6岁到10岁之间(1901-1905)连续获得了17个猫展的总冠军!现在的最高记录保持者是Crockmore女士的雪云，它在1948-1955年间一共获得了18个冠军、5个后备冠军和1个第三名。金吉拉最显著的特征有两点：1.金吉拉眼睛很大，它们的眼睛几乎是所有猫咪中最大的了；2.从侧面看，金吉拉的脸是平的，有人开玩笑地说，它们就是落入凡间时脸先着地的天使。而也正是因为有这两大特性，金吉拉成为了世界上最受欢迎的猫咪之一。”，

"feature": "可能很多人并不能明确地说出金吉拉圆而厚重结实，头骨宽大；圆脸圆下巴；整个脑袋很好的生长在短粗的脖子上。头骨从前额到后脑摸上去圆滑，像两耳之间头的头顶曲线。从侧面看，眼睛前端和前额、鼻子、下颚在一条垂直线上。短、扁而且宽，有一个“中断”（即明显的分界凹痕）在两眼之间。饱满。吻部不明显的突现出来（即整个面部浑圆非尖嘴），光滑完美的融合在两颊之中。宽而有力。饱满，发育良好并且圆而结实，咬合正常。小，耳尖圆，方向朝前，耳朵根部宽度适当。两耳距离很宽，位置较低，整个圆形的头部融成（而不是改变头部圆形的轮廓）一个完美的整体。大，圆而饱满。位置水平并且距离远，使得面部表情甜美。眼睛必须为绿色或者蓝绿色。矮脚马的体型，四肢短粗，胸部宽厚，身体从肩到臀部粗细相同像一个粗而直的管子，圆而结实，并有一个很平的后背。肌肉发达，没有明显多余的肥肉。中等或大的体型，整体的质量要比体型大小更重要。短而粗壮。前腿直，后腿从后面看也是直的。大、圆而结实。趾间距近，前爪五趾后爪四趾。短，但和身体长度成比例。不卷曲，略低于身体并和水平的后背成一个角度。长而厚，像炸开一样直立于身体。质地良好，充满活力而有光泽。长并盖过身体，包括双肩。脖环非常大，厚，非常漂亮的盖在两只前腿之间。耳朵和趾部的毛很长，尾巴非常粗。主要有四种——银色金吉拉猫、银色阴影金吉拉猫、金色金吉拉猫、金色阴影金吉拉猫。如果你想购买一只纯正的金吉拉猫，那么一定要留意猫咪的品相问题，最好是卖家具具有品种认证证书及出生证明等。此外，你也可以找一个“业内人士”陪你一起选购，以免出现被不良商家欺骗的情况。当然，虽然有些金吉拉猫不能达到赛级水准，但是它们同样个性温顺，非常适合做伴侣宠物。”，

"characterFeature": "金吉拉猫是由首先，跟波斯猫一样，金吉拉看上去高贵华丽，它们是高高在上的贵族。不过金吉拉比波斯猫更有“主人”意识，它们不会认为自己是你的“臣民”，它们所做的一切也都是为了让自己享受更好的生活。所以，想让金吉拉更听你的话，你最好以朋友的姿态来引导猫咪，否则它们也是会有逆反情绪的。其次，虽然金吉拉也喜欢安静，但它们比波斯猫要活泼一些，而且它们的身手也更为敏捷。为了保证猫咪有足够的第三，金吉拉猫有时会有些任性，当主人碰到猫咪使小性子的时候，可以通过用零食等其他方式进行诱导，这样猫咪比较容易接受你的指令。最后，金吉拉很爱干净，它们有事没事就会舔舔自己的爪子、清理一下身上的毛发等等，它们这么做的目的就是清除身上的异味和灰尘。需要注意的是，经常舔身体的猫咪可能会吞入过量毛发，主人在平时可以定期给它们喂食猫草。”，

"careKnowledge": "金吉拉是一种爱干净的猫，所以在养护过程中主人一定要注意保证生活环境的洁净；金吉拉是一种喜欢跑跑跳跳的猫咪，所以在养护过程中主人需要抽出时间来陪猫咪玩耍；金吉拉还是一种聪明的猫咪，只要稍加训练，它们就可以完成你教给它们的指令，甚至可能会给你带来一些小惊喜。那么想要养好金吉拉到底要做哪些事呢\n\n 一、注意肠胃皮肤护理\n\n饲养金吉拉猫跟照顾波斯猫一样，要多留意其肠胃及皮肤护理。由于金吉拉猫面部分泌物过多，其面部清洁护理也必不可少。金吉拉猫最适合居住于干爽的环境，爱猫

的你或许要为猫咪开着冷气或抽湿机，把湿度降低，让它住得更舒适。在梳毛方面，主人每日应花5至10分钟时间。替猫咪梳梳毛，避免底毛打结。不经常梳毛的猫咪，其毛发可能因打结过多过紧而需要把毛全部剪去或削掉，乱乱的被毛同样是细菌的温床，所以爱猫的你绝对不可以偷懒哦！如居住环境潮湿，家里又积聚杂物，猫咪经常有机会走来走去，容易粘得满身灰尘，主人更应隔2至3星期便替在饲喂方面，大家宜以“定时定量”的方式喂饲金吉拉猫，因为这样可让主人更容易发现猫咪何时没有胃口，及早提防猫咪生病或消化不良等现象。每次训练金吉拉的时间不要超过15分钟，为了让训练达到最佳效果，主人可以在饭前对猫咪进行训练，因为这个时候的猫咪最容易接受训练。如果猫咪长时间不能学会你教的技能，你也不能训斥甚至体罚猫咪，否则它们可能永远都不愿意再进行学习。”

"feedPoints": "金吉拉猫的饮食计划需要根据它们的年龄进行制定。当猫咪处于幼年时期时，主人可能每天要给猫咪成年猫咪的喂食相对于幼年猫咪来说要简单一些，主人每天给猫咪喂食两次即可，不过时间和量都要控制好，不要出现过了饭点还没有给猫咪喂食或一次给猫咪喂太多食物的情况，这样很容易导致猫咪患上各种消化疾病等。有些主人可能会说成年的猫咪基本上都可以控制自己的食量，即便主人喂多了，它们也不会吃太多。确实如此，但猫粮在空气中暴露太久，味道会变淡，这可不是猫咪想要的，它们喜欢味道浓的食物。除了定点定量的主食供应外，主人也可以为猫咪准备一些零食，零食的供应同样需要做好量的控制，因为零食吃太多而导致的肥胖或其他疾病等在临床上也是屡见不鲜，如果不想见到爱猫受苦，主人一定要狠心无视猫咪的各种卖萌乞食。有些猫咪喜欢在主人吃饭的时候围在主人身边，这时主人如果给猫咪吃的吧，怕对它们的身体不好，不给吃的吧，又受不了它们那无辜装可怜的眼神。其实，主人可以在自己吃饭前给猫咪准备好食物，当你自己开饭时，让猫咪也开始享用自己大餐。需要注意的是，不要让猫咪跟你在同一个房间开动，比如你在餐厅吃饭，那么就让猫咪在其他房间用餐，总之不要让它们看到你也在吃东西。”

"url": "http://www.boqii.com/entry/detail/419.html",

"coverURL": "http://img.boqiicdn.com/Data/BK/P/img12571406109486.jpg"

},
{

"pettype": 0,

"name": "俄罗斯蓝猫",

"engName": "Russian Blue",

"characters": "文静怕生",

"nation": "俄罗斯",

"easyOfDisease": "消化系统与眼部的疾病",

"life": "10年",

"price": "",

"desc": "俄罗斯蓝猫，又叫俄国蓝猫、阿契安吉蓝猫、马耳他猫，英文名为Russian Blue。它们也有短毛种之贵族和冬之精灵的美誉。俄罗斯蓝猫起源于19世纪，早前只有在俄罗斯才有，现在则在全球各地都可以看到它们的身影。不仅在国内，即便是在全球，俄罗斯蓝猫的数量都很少，如果想要购买一只俄罗斯蓝猫，至少要准备十来万。如果你看到市面上有号称几千块就能买到的俄罗斯蓝猫，那么这些一定是杂交猫。俄罗斯蓝猫的祖先起源于西伯利亚，这也是它们被称为冬天的精灵的原因。一开始俄罗斯蓝猫的祖先从俄罗斯被带去英国，为了保证其种群数量，一些动物繁育者就用暹罗猫与它们杂交，因此俄罗斯蓝猫便跟暹罗猫一样有了一些东方情调。此外，一些繁育者还培育出一些俄罗斯蓝猫过渡性猫种，但这些过渡性猫种并没有被认可为俄罗斯蓝猫。俄罗斯蓝猫引进中国的时间并不短，在1960年代它们便进入中国，俄罗斯蓝猫个性乖巧，又喜欢安静地待在一边，所以它们也得到不少国内爱猫者的喜欢。不过虽然它们很安静，但是它们也很粘人，几乎就是主人走到哪里，它们就会跟到哪里，因此如果你希望有自己的空间，那么俄罗斯蓝猫则不太适合成为你的宠物。如果你不介意脚边一直有个小东西跟着，那么俄罗斯蓝猫一定会成为你贴心的伴侣。”

"feature": "俄罗斯蓝猫除了身披蓝色毛发外，是不是有其专属的特征呢？回答当然是肯定的，俄罗斯蓝猫不是繁育者通过不同猫咪杂交新生成的猫种，它们来自俄罗斯。为了保证俄罗斯蓝猫种族的延续（二战以后俄罗斯蓝猫数量迅速减少），早前的猫咪繁育者用暹罗猫与其杂交，所以当你看到俄罗斯蓝猫时，你也能感受到它们身上带有的一丝丝东方韵味。短而呈楔形，带直线条；头骨和前额扁平；中等长度的吻部；直鼻梁，没有鼻中断；下巴有力。长度适中。中等高度，下颚由鼻子末端垂直至下巴。细小，略圆，前肢各有五趾，后肢则有四趾。长，异国型，细致到中等大小的骨架；肌肉发达。腿长而骨骼细致，小而圆的爪，呈椭圆形。长而笔直，和身体成比例，从适度粗的基部到圆形尾尖逐渐变细。大，基部宽，耳尖向前倾，耳尖微圆，耳部皮肤薄而呈透明，内部几乎没有绒毛。大，间距大，杏仁型，微微倾斜。颜色，生动的绿色，中的眼睛从黄到绿，最终的颜色到1岁时才能定型。修长优雅的体形略带东方情调，骨骼结实，被毛简单华丽；短毛，有着天鹅绒一般的质地和手感，内层的绒毛可抵御严寒，有灰色、蓝灰色，看上去散发着水貂皮一样的银灰光泽，故称俄罗斯蓝猫。短，密而细腻，长绒毛感，从身体向外张开，柔软，丝质手感，双重被毛带非常厚的底层绒毛；同一单色为蓝灰，银色光泽是由银色的毛尖着色所致；可接受小猫的胎痣，这些胎痣在1周岁前就会消失，长时间在阳光下暴晒会导致被毛颜色变深；欧洲和新西兰开发的黑和白的变种得到了GCCF的认可。大部分情况下，很多人只会从猫咪毛发的颜色上来对猫咪进行鉴别，因此不少不良商家利用这一点来欺骗消费者。想要购买一只正宗的俄罗斯蓝猫，除了可以从上面所说的几个形态特征来判断外，你还可以问卖家要猫咪的血统证明或出生证明等。”

"characterFeature": "俄罗斯蓝虽然俄罗斯蓝猫喜欢主人抚摸它们的身体，但过于亲密的接触还是会让它们觉得有一点点小小的压力，因此主人要掌握好与它们相处的距离。比如你可以摸摸它们的身体，不过紧紧的拥抱、在家时总是猫不离手的这些行为则应能免则免，否则猫咪可能会因为压力而渐渐疏远你。如果你住的地方比较喧闹，那么这对俄罗斯蓝猫来说可能就是一种精神上的折磨，它们自己很文静，它们也喜欢安静的地方，吵闹的环境不仅会让猫咪变得更易烦躁，长期下去也会导致猫咪的健康状况变得更差等等。尽管俄罗斯蓝猫很怕生，但是它们并不会对陌生的人或其他动物产生敌对的心态，只要发现对方是友好的，它们就会慢慢跟对方熟悉起来，因此如果家中有养其他动物，主人也不必担心它们无法和平相处的问题。此外，俄罗斯蓝猫也是一种极为聪明的猫咪，想要训练它们并不是难事。一般生活技巧的训练只需要花费主人一周的时间便可达成，而难度更大的训练则要主人多花点时间和精力才能搞定。由于俄罗斯蓝猫生性敏感，所以在训练时不要总是责罚猫咪，否则它们很快便会对训练产生反感的情绪。”

"careKnowledge": "纯种俄罗斯蓝猫数量极少，因此千辛万苦得到一只俄罗斯蓝猫后，主人们便会拿出之前搜罗的各种资料依葫芦画瓢地正式展开饲养工作。可是不少主人往往最后总是不得要领，饲养俄罗斯蓝猫似乎也变得越来越难。其实对于俄罗斯蓝猫的养护，主人们也可以从“衣、食、住、行”四个方面着手进行。

衣——宠物穿衣并不是 一件稀奇的事，不少主人给宠物穿衣并不是为了帮它们保暖，而是想让它们看上去更像家庭中的一员。俄罗斯蓝猫来自西伯利亚，所以它们并不怕冷，主人不用担心它们不穿衣服会被冻着的问题。如果仅仅是从美观角度出发，主人则要选择适合猫咪的衣服，如果猫咪不喜欢套上衣服，主人不必勉强。食——跟所有猫咪一样，俄罗斯蓝猫也需要通过食物获得所需的营养和热量，在为它们准备食物时，主人可以尽量根据它们的喜好进行选择。食物要定时定量供应，空闲时间也可以为它们准备一点零食。当主人不在家时，食品袋一定要收好，如果直接放在桌子上，等你回家时可能只能看到个空袋子了。住——舒适温暖的小窝可以让猫咪拥有良好的睡眠质量，要知道猫咪每天是可以睡十来个小时的，因此睡眠对它们来说非常重要。同时为了避免细菌的滋生，主人要定期给猫咪更换垫子、常给它们的小窝晒晒太阳等。行——俄罗斯蓝猫并不是很喜欢出行，它们更喜欢宅在家中。贸然带它们出去反而可能会让它们觉得恐慌，甚至产生压力等。一般来说，猫咪在家的活动就能满足它们一天所需的运动量，如果主人觉得猫咪运动太少，可以经常陪它们玩点小游戏，不过如果猫咪实在不想玩游戏的话，你就不要热脸贴他们冷屁股啦。”

"feedPoints": "俄罗斯蓝猫数量很少，因此价格很高，想要让俄罗斯蓝猫更健康，除了让它们适当运动、保持好心情外，还要控制好饮食。俄罗斯蓝猫的喂食要求并不像很多主人想得那么难，只要做好以下几个原则即可\n 一、\n猫咪跟人一样，如果吃饭不规律，很有可能出现各种胃肠道疾病。为了避免这种情况的出现，主人一定要定时定量给猫咪供应食物。对于大部分健康的成年猫咪来说，它们会控制好自己的食量，只要吃饱了便不会多吃食盆里的食物。然而对于一些幼年猫咪或某些成年猫来说，它们对吃多少可能完全没有概念，每次主人喂多少，它们就会吃多少，如果你养的猫咪是这样的，那么一定要注意每次的喂食量\n 二、食物禁忌要留意\n像动物肝脏这类的食物在猫咪看来是珍馐美味，可是如果多吃对它们的身体来说却不是一件好事，动物肝脏中维生素A的含量固然高，但过量食用会导致猫咪维生素A中毒，因此正确的做法是给猫咪少量供应动物肝脏类食物。而有些食物则是一定不能给猫咪吃的，比如巧克力、洋葱、葡萄等，如果给它们吃了，可能会出现一些意外状况，主人一定要当心。此外，自制猫粮的家长需要注意，盐、味精、酱油等调味料也要慎重添加，否则猫咪的健康状况会大受影响\n 三、零食到底要怎么给\n供应零食要控制好量，因为零食吃多了不仅会让猫咪变得更为挑食，有些猫咪还会因为零食吃得太多而患病。有些家长会利用零食来训练猫咪，不过家长们千万不能完全依赖零食来帮助你进行训练，否则到后期，猫咪会觉得零食已经司空见惯、不能满足自己的需求，进而变得难以训练。”

"url": "http://www.boqii.com/entry/detail/416.html",

"coverURL": "http://img.boqii.com/Data/BK/P/img46251406108822.jpg"

```
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 275500 | 网络超时，请稍后重试 |
| 275501 | 参数错误 |
| 275502 | 查询错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误 (1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期 : 2024-05-03 22:44