

文本翻译开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/translate/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/translate/query>

接口备注：请求参数超过GET请求限制时请用POST请求(推荐默认使用post请求方式,100个字符扣一次)

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------------|---------|----|--|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| source | string | 是 | 原文，数据类型为字符串，也可数组（元素必须为字符串类型）；每次请求的字符串长度之和尽量不要超过3000 |
| trans_type | string | 是 | 翻译方向：en2zh（英文-中文），zh2en（中文-英文），ja2zh（日文-中文），zh2ja（中文-日文），ko2zh（韩文-中文），zh2ko（中文-韩文） |
| detect | boolean | 否 | 用于自动检测源语言语种并翻译到 trans_type 指定的方向。当值为 true 时，trans_type 目前只支持设置为 auto2zh（自动识别的语言-中文）、auto2en（自动识别的语言-英文）、auto2ja（自动识别的语言-日文）和 auto2ko（自动识别的语言-韩文）。注意，由自动识别的语言和目标语言构成的翻译方向必须在上述的翻译方向内，否则接口不能输出合理的译文。例如，当原文为英文时，auto2ja 对应 en2ja，但接口目前不支持该翻译方向。 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |
| result.data | json | 具体结果 |
| data.res | string | 译文 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------------|--------|-----|
| data.confidence | double | 置信度 |
| result.orderid | string | 流水号 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",//成功的情况下,按输入字符100个字符扣一次
  "result":{
    "data":{
      "res": "我爱你胜过你爱我",
      "confidence": 1.23684
    },
    "orderid": "J76120230315103531934"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|--------------|
| 276101 | 网络错误 |
| 276102 | 请检查参数是否正确 |
| 276104 | 翻译失败 |
| 276105 | trans_type错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2023-11-29 22:58