

银行对公帐户开户行归属地查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/bankCardNo/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/bankCardNo/query?cardNo=xxx&name=&key=xxxxx>

接口备注：查询国内100多家商业银行、全国31省市农村信用社及农村商业银行的归属地数据，部分银行可以支持开户行查询。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
cardNo	string	是	账号，如：34001468608059888888
name	string	否	企业名称(可选)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	错误码
reason	string	结果说明
result	object	查询结果

名称	类型	说明
items	array	查询结果，可能有多条
bankName	string	银行名称
bankAbc	string	银行名称缩写
province	string	省份
city	string	城市

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询有结果",
  "result": {
    "items": [
      {
        "bankName": "中国建设银行",
        "bankAbc": "CCB",
        "province": "安徽省",
        "city": "合肥"
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
278601	参数错误
278602	查不到数据
278603	网络错误
278604	查不到数据

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2026-04-04 10:02