

## 车辆过户次数查询开发文档

### 1、车辆过户查询

### 2、错误码参照

#### 1、车辆过户查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/vehitransnum/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/vehitransnum/query

接口备注：根据车架号查询车辆的过户次数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	你申请的 KEY
vin	string	是	车架号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回对象

名称	类型	说明
result.orderid	string	本次请求记录号
result.num	string	过户次数，0：0次；1：1-2次；2：3-4次；3：过户5次及以上

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH100240410142742DRbFq",
    "num": "0"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
278901	车架号格式不正确
278902	车牌号格式错误
278903	身份证号格式错误
278904	网络错误
278905	参数必须三选一
278906	访问异常
278907	未知错误
278908	非法参数
278909	查询异常
278910	查询空值

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2026-04-05 11:40