

全球汇率查询换算开发文档

- 1、货币列表
- 2、实时汇率查询换算
- 3、错误码参照

1、货币列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://op.juhe.cn/onebox/exchange/list>

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：<http://op.juhe.cn/onebox/exchange/list?key=您申请的APPKEY>

接口备注：一些常见的货币代码，部分查询时可能无结果。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
version	string	是	版本号，最新版本传递固定值：2

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "list": [
      {
        "name": "人民币", /*货币名称*/
        "code": "CNY" /*货币代码*/
      },
      {
        "name": "美元",
        "code": "USD"
      },
      {
        "name": "日元",
        "code": "JPY"
      },
      {
        "name": "欧元",
        "code": "EUR"
      },
      {
        "name": "英镑",
        "code": "GBP"
      },
      {
        "name": "韩元",
        "code": "KER"
      },
      {
        "name": "港币",
        "code": "HKD"
      },
      {
        "name": "澳大利亚元",
        "code": "AUD"
      },
      {
        "name": "加拿大元",
        "code": "CAD"
      },
      {
        "name": "阿尔及利亚第纳尔",
        "code": "DZD"
      },
      {
        "name": "阿根廷比索",
        "code": "ARS"
      },
      {
        "name": "爱尔兰镑",
        "code": "IEP"
      },
      {
        "name": "埃及镑",
        "code": "EGP"
      },
      {
        "name": "阿联酋迪拉姆",
        "code": "AED"
      },
      {
        "name": "阿曼里亚尔",
        "code": "OMR"
      },
      {

```

```
"name": "奥地利先令",
"code": "ATS"
},
{
"name": "澳门元",
"code": "MOP"
},
{
"name": "百慕大元",
"code": "BMD"
},
{
"name": "巴基斯坦卢比",
"code": "PKR"
},
{
"name": "巴拉圭瓜拉尼",
"code": "PYG"
},
{
"name": "巴林第纳尔",
"code": "BHD"
},
{
"name": "巴拿马巴尔博亚",
"code": "PAB"
},
{
"name": "保加利亚列弗",
"code": "BGN"
},
{
"name": "巴西雷亚尔",
"code": "BRL"
},
{
"name": "比利时法郎",
"code": "BEF"
},
{
"name": "冰岛克朗",
"code": "ISK"
},
{
"name": "博茨瓦纳普拉",
"code": "BWP"
},
{
"name": "波兰兹罗提",
"code": "PLN"
},
{
"name": "玻利维亚诺",
"code": "BOB"
},
{
"name": "丹麦克朗",
"code": "DKK"
},
{
"name": "德国马克",
"code": "DEM"
},
{
"name": "法国法郎",
"code": "FRF"
},
{
"name": "菲律宾比索",
"code": "PHP"
```

```
},
{
  "name": "芬兰马克",
  "code": "FIM"
},
{
  "name": "哥伦比亚比索",
  "code": "COP"
},
{
  "name": "古巴比索",
  "code": "CUP"
},
{
  "name": "哈萨克坚戈",
  "code": "KZT"
},
{
  "name": "荷兰盾",
  "code": "NLG"
},
{
  "name": "加纳塞地",
  "code": "GHC"
},
{
  "name": "捷克克朗",
  "code": "CZK"
},
{
  "name": "津巴布韦元",
  "code": "ZWD"
},
{
  "name": "卡塔尔里亚尔",
  "code": "QAR"
},
{
  "name": "克罗地亚库纳",
  "code": "HRK"
},
{
  "name": "肯尼亚先令",
  "code": "KES"
},
{
  "name": "科威特第纳尔",
  "code": "KWD"
},
{
  "name": "老挝基普",
  "code": "LAK"
},
{
  "name": "拉脱维亚拉图",
  "code": "LVL"
},
{
  "name": "黎巴嫩镑",
  "code": "LBP"
},
{
  "name": "林吉特",
  "code": "MYR"
},
{
  "name": "立陶宛立特",
  "code": "LTL"
},
}
```

```
"name": "卢布",  
"code": "RUB"  
},  
{  
  "name": "罗马尼亚新列伊",  
  "code": "RON"  
},  
{  
  "name": "毛里求斯卢比",  
  "code": "MUR"  
},  
{  
  "name": "蒙古图格里克",  
  "code": "MNT"  
},  
{  
  "name": "孟加拉塔卡",  
  "code": "BDT"  
},  
{  
  "name": "缅甸缅元",  
  "code": "BUK"  
},  
{  
  "name": "秘鲁新索尔",  
  "code": "PEN"  
},  
{  
  "name": "摩洛哥迪拉姆",  
  "code": "MAD"  
},  
{  
  "name": "墨西哥比索",  
  "code": "MXN"  
},  
{  
  "name": "南非兰特",  
  "code": "ZAR"  
},  
{  
  "name": "挪威克朗",  
  "code": "NOK"  
},  
{  
  "name": "葡萄牙埃斯库多",  
  "code": "PTE"  
},  
{  
  "name": "瑞典克朗",  
  "code": "SEK"  
},  
{  
  "name": "瑞士法郎",  
  "code": "CHF"  
},  
{  
  "name": "沙特里亚尔",  
  "code": "SAR"  
},  
{  
  "name": "斯里兰卡卢比",  
  "code": "LKR"  
},  
{  
  "name": "索马里先令",  
  "code": "SOS"  
},  
{  
  "name": "泰国铢",  
  "code": "THB"
```

```
},
{
  "name": "坦桑尼亚先令",
  "code": "TZS"
},
{
  "name": "土耳其新里拉",
  "code": "TRY"
},
{
  "name": "突尼斯第纳尔",
  "code": "TND"
},
{
  "name": "危地马拉格查尔",
  "code": "GTQ"
},
{
  "name": "委内瑞拉玻利瓦尔",
  "code": "VEB"
},
{
  "name": "乌拉圭新比索",
  "code": "UYU"
},
{
  "name": "西班牙比塞塔",
  "code": "ESP"
},
{
  "name": "希腊德拉克马",
  "code": "GRD"
},
{
  "name": "新加坡元",
  "code": "SGD"
},
{
  "name": "新台币",
  "code": "TWD"
},
{
  "name": "新西兰元",
  "code": "NZD"
},
{
  "name": "匈牙利福林",
  "code": "HUF"
},
{
  "name": "牙买加元",
  "code": "JMD"
},
{
  "name": "义大利里拉",
  "code": "ITL"
},
{
  "name": "印度卢比",
  "code": "INR"
},
{
  "name": "印尼盾",
  "code": "IDR"
},
{
  "name": "以色列谢克尔",
  "code": "ILS"
},
}
```

```
    "name": "约旦第纳尔",
    "code": "JOD"
  },
  {
    "name": "越南盾",
    "code": "VND"
  },
  {
    "name": "智利比索",
    "code": "CLP"
  }
]
},
"error_code": 0
}
```

2、实时汇率查询换算 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://op.juhe.cn/onebox/exchange/currency>

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：<http://op.juhe.cn/onebox/exchange/currency?key=您申请的APPKEY&from=JPY&to=BHD>

接口备注：实时货币汇率查询换算，数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准。部分货币之间的汇率，可能查询不到结果。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
from	string	是	转换汇率前的货币代码
to	string	是	转换汇率成的货币代码
version	string	是	版本号，最新版本传递固定值：2
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": [
    {
      "currencyF": "JPY", /*货币代码*/
      "currencyF_Name": "日元", /*货币名称*/
      "currencyT": "BHD", /*货币代码*/
      "currencyT_Name": "巴林第纳尔", /*货币名称*/
      "currencyFD": 1,
      "exchange": "0.0032685972", /*当前汇率*/
      "result": "0.0032", /*当前汇率*/
      "updateTime": "2014-11-07 13:58:02"
    },
    {
      "currencyF": "BHD",
      "currencyF_Name": "巴林第纳尔",
      "currencyT": "JPY",
      "currencyT_Name": "日元",
      "currencyFD": 1,
      "exchange": "305.9416445623",
      "result": 305.9416,
      "updateTime": "2014-11-07 13:58:01"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
208001	货币兑换名称不能为空
208002	查询不到汇率相关信息
208003	网络错误，请重试
208004	查询不到常用货币相关信息
208005	不存在的货币种类
208006	查询不到该货币兑换相关信息

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2026-04-02 13:27