高风险人群查询开发文档

1、高风险人群查询
2、错误码参照

1、高风险人群查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/negativeRecord/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/negativeRecord/query

接口备注： 查询个人是否存在高风险行为,error_code=0时计费一次

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
idcard	string	是	身份证号码
realname	string	是	姓名(姓名和身份证号不验证是否一致)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	错误码,0时计费
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	object	返回结果集
result.orderid	string	流水号
result.info	string	0-正常人员 A-所有前科(不包含D至I的涉刑案件) B-失信人员 C- 限制高消费人员 D-在逃(非网逃) E-涉稳、涉恐、涉毒、涉及境外等 F-法院文书 J-经济类前科(经济类前科犯罪，破坏金融秩序、非法吸存、违发贷款、金融诈骗、集资诈骗、保险诈骗、假币等) N-侵犯人身权益：抢劫、故意伤害、强奸等 I-涉及危险驾驶、交通、放火、决水、爆炸等

JSON返回示例：

```
{
   "reason": "成功",
   "result": {
      "orderid": "JH806250716095303EJWiD",
      "info": "0"
   },
   "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
280601	身份证号格式错误
280602	姓名格式错误
280603	网络异常
280604	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-08-26 18:54