

# 人和车辆核验开发文档

- 1、人和车辆核验
- 2、错误码参照

### 1、人和车辆核验 [顶部]

接口地址: http://apis.juhe.cn/vehicleInfo/carPerson

返回格式: json

请求方式: http get/post

请求示例: http://apis.juhe.cn/vehicleInfo/carPerson

接口备注:将用户姓名和车牌号进行比对,验证是否人车合一

请求Header:

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

#### 请求参数说明:

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
carNumber	string	是	车牌号
realname	string	是	车主姓名

#### 返回参数说明:

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费

名称	类型	说明
result	json	结果
result.orderid	string	单号,result子节点
result.data	JsonObject	响应数据
data.result	string	核验结果,枚举值: 一致 不一致

#### JSON返回示例:

```
{
    "reason": "成功",
    "result": {
        "orderid": "JH8092504231420402D8q9",
        "data": {
            "result": "一致"
        }
    },
    "error_code": 0
}
```

# 2、错误码参照

## 服务级错误码参照(error\_code): [顶部]

错误码	说明
280901	姓名格式错误
280902	车牌号格式错误
280903	网络错误
280904	查询失败

## 系统级错误码参照:

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时,请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

# 错误码格式说明(示例:200201):

2	002	01
服务级错误(1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期:2025-06-15 05:16