

车五项开发文档

- 1、车五项查询
- 2、错误码参照

1、车五项查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/vehicle_five/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/vehicle_five/query

接口备注：通过车牌号查询车辆品牌、车辆识别码、车辆型号、发动机号、车辆类型、运营性质等参数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
carNumber	string	是	车牌号

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费
result	json	结果

名称	类型	说明
result.orderid	string	单号,result子节点
result.data	JsonObject	响应数据
carBrand	string	车辆品牌
vin	string	车辆识别码
carModel	string	车辆型号
engineNumber	string	车牌号
usageType	string	运营性
type	string	车辆类型
registerDate	string	初次登记日期

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH812250512180944cMHnr",
    "data": {
      "carBrand": "北京奔驰",
      "vin": "LE4ZG4JBXKL320755",
      "carModel": "BJ7205JXL6",
      "engineNumber": "11365249",
      "usageType": "非营业企业",
      "type": null,
      "registerDate": "2019-03-20"
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
281201	车牌号格式错误
281202	网络错误
281203	查无记录
281204	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-01 15:01