

经济能力评级（社保）开发文档

- 1、经济能力评级（社保）查询
- 2、错误码参照

1、经济能力评级（社保）查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://apis.juhe.cn/financeInfo/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://apis.juhe.cn/financeInfo/query

接口备注：通过姓名、身份证、手机号查询经济能力评级(社保)

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
idcard	string	是	身份证
realname	string	是	姓名
mobile	string	是	手机号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码,0时计费

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
orderid	string	聚合订单号
range	string	预测模型评分 0：无法预测 10~19：预测金融能力：(0，1500] 20~29：预测金融能力：(0，1500] 30~39：预测金融能力：(4500，6000] 40~49：预测金融能力：(4500，6000] 50~59：预测金融能力：(6000，8000] 60~69：预测金融能力：(8000，10000] 70~79：预测金融能力：(10000，13000] 80~89：预测金融能力：(13000，16000] 90~99：预测金融能力：(16000，20000] 100：预测金融能力：20000+
history	string	历史属性模型评分 0:无法预测 10~19：历史属性指数预测：(0，6] 20~29：历史属性指数预测：(6，12] 30~39：历史属性指数预测：(12，24] 40~49：历史属性指数预测：(24，36] 50~59：历史属性指数预测：(36，48] 60~69：历史属性指数预测：(48，60] 70~79：历史属性指数预测：(60，84] 80~89：历史属性指数预测：(84，120] 90~99：历史属性指数预测：120，180] 100：预测金融能力：180+
stability	string	稳定性模型评分 0：无法预测 20~39：近期稳定指数预测：(0，6] 40~59：近期稳定指数预测：(6，12] 60~79：近期稳定指数预测：(12，18] 80~99：近期稳定指数预测：(18，24) 100：近期稳定指数预测：24

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH815250606144507MmTeM",
    "range": "16",
    "history": "17",
    "stability": "38"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、 错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
281501	身份证号格式错误
281502	姓名格式错误
281503	手机号格式错误
281504	网络异常
281505	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-08 03:25