

## 足球联赛开发文档

- 1、近期赛程查询
- 2、联赛积分榜
- 3、错误码参照

### 1、近期赛程查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/football/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapig/football/query?key=&type=xijia

接口备注：根据联赛类型,查询近期赛程赛果。数据来源于网络整理，可能会有一定误差和延时。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
type	string	是	足球联赛类型, 可选: xijia(西甲) dejia(德甲) yingchao(英超) yijia(意甲) fajia(法甲) zhongchao(中超)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	obj	返回结果集
title	string	足球联赛名称
duration	string	联赛赛季
matches	array	赛事清单
date	string	比赛日期
week	string	星期
list	array	赛事场次
time_start	string	比赛开始时间
status	string	比赛状态, 1未开赛 2进行中 3完赛 4延期
status_text	string	比赛状态描述
team1	string	队伍1
team2	string	队伍2
team1_score	string	队伍1比分
team2_score	string	队伍2比分

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功!",
  "result": {
    "title": "西班牙足球甲级联赛",
    "duration": "2020-2021",
    "matches": [
      {
        "date": "2021-05-11",
        "week": "周二",
        "list": [
          {
            "time_start": "03:00",
            "status": "3",
            "status_text": "完赛",
            "team1": "皇家贝蒂斯",
            "team2": "格拉纳达",
            "team1_score": "2",
            "team2_score": "1"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
```

```
"date": "2021-05-12",
"week": "周三",
"list": [
  {
    "time_start": "01:00",
    "status": "3",
    "status_text": "完赛",
    "team1": "奥萨苏纳",
    "team2": "加的斯",
    "team1_score": "3",
    "team2_score": "2"
  },
  {
    "time_start": "02:00",
    "status": "3",
    "status_text": "完赛",
    "team1": "艾尔切",
    "team2": "阿拉维斯",
    "team1_score": "0",
    "team2_score": "2"
  },
  {
    "time_start": "04:00",
    "status": "3",
    "status_text": "完赛",
    "team1": "莱万特",
    "team2": "巴塞罗那",
    "team1_score": "3",
    "team2_score": "3"
  }
]
},
"error_code": 0
}
```

## 2、联赛积分榜 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/football/rank

---

返回格式：json

---

请求方式：http get/post

---

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapig/football/rank?key=&type=xijia

---

接口备注：根据联赛类型,查询积分榜排名。数据来源于网络整理，可能会有一定误差和延时。

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
type	string	是	足球联赛类型, 可选: xijia(西甲) dejia(德甲) yingchao(英超) yijia(意甲) fajia(法甲) zhongchao(中超)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	obj	返回结果集
title	string	足球联赛名称
duration	string	联赛赛季
ranking	array	联赛积分排名情况
rank_id	string	排名
team	string	球队名称
wins	string	胜场
losses	string	败场
draw	string	平局
goals	string	进球数, 可能为空
losing_goals	string	失球数, 可能为空
goal_difference	string	净胜球
scores	string	积分

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功!",
  "result": {
    "title": "西班牙足球甲级联赛",
    "duration": "2020-2021",
    "ranking": [
```

```
{
  "rank_id": "1",
  "team": "马德里竞技",
  "wins": "25",
  "losses": "4",
  "draw": "8",
  "goals": "65",
  "losing_goals": "24",
  "goal_difference": "41",
  "scores": "83"
},
{
  "rank_id": "2",
  "team": "皇家马德里",
  "wins": "24",
  "losses": "4",
  "draw": "9",
  "goals": "65",
  "losing_goals": "27",
  "goal_difference": "38",
  "scores": "81"
},
{
  "rank_id": "3",
  "team": "巴塞罗那",
  "wins": "23",
  "losses": "7",
  "draw": "7",
  "goals": "84",
  "losing_goals": "38",
  "goal_difference": "46",
  "scores": "76"
},
{
  "rank_id": "4",
  "team": "塞维利亚",
  "wins": "23",
  "losses": "9",
  "draw": "5",
  "goals": "52",
  "losing_goals": "33",
  "goal_difference": "19",
  "scores": "74"
},
{
  "rank_id": "5",
  "team": "皇家社会",
  "wins": "16",
  "losses": "10",
  "draw": "11",
  "goals": "58",
  "losing_goals": "38",
  "goal_difference": "20",
  "scores": "59"
},
{
  "rank_id": "6",
  "team": "皇家贝蒂斯",
  "wins": "16",
  "losses": "11",
  "draw": "10",
  "goals": "47",
  "losing_goals": "48",
  "goal_difference": "-1",
  "scores": "58"
},
{
  "rank_id": "7",
  "team": "比利亚雷亚尔",
  "wins": "15",
```

```
    "losses": "9",
    "draw": "13",
    "goals": "59",
    "losing_goals": "42",
    "goal_difference": "17",
    "scores": "58"
  },
  {
    "rank_id": "8",
    "team": "维戈塞尔塔",
    "wins": "14",
    "losses": "12",
    "draw": "11",
    "goals": "53",
    "losing_goals": "54",
    "goal_difference": "-1",
    "scores": "53"
  },
  {
    "rank_id": "9",
    "team": "毕尔巴鄂竞技",
    "wins": "11",
    "losses": "13",
    "draw": "13",
    "goals": "46",
    "losing_goals": "40",
    "goal_difference": "6",
    "scores": "46"
  },
  {
    "rank_id": "10",
    "team": "格拉纳达",
    "wins": "13",
    "losses": "18",
    "draw": "6",
    "goals": "47",
    "losing_goals": "65",
    "goal_difference": "-18",
    "scores": "45"
  },
  {
    "rank_id": "11",
    "team": "奥萨苏纳",
    "wins": "11",
    "losses": "15",
    "draw": "11",
    "goals": "37",
    "losing_goals": "47",
    "goal_difference": "-10",
    "scores": "44"
  },
  {
    "rank_id": "12",
    "team": "加的斯",
    "wins": "11",
    "losses": "16",
    "draw": "10",
    "goals": "34",
    "losing_goals": "56",
    "goal_difference": "-22",
    "scores": "43"
  },
  {
    "rank_id": "13",
    "team": "瓦伦西亚",
    "wins": "10",
    "losses": "15",
    "draw": "12",
    "goals": "50",
    "losing_goals": "53",
```

```
"goal_difference": "-3",
"scores": "42"
},
{
  "rank_id": "14",
  "team": "莱万特",
  "wins": "9",
  "losses": "15",
  "draw": "13",
  "goals": "44",
  "losing_goals": "55",
  "goal_difference": "-11",
  "scores": "40"
},
{
  "rank_id": "15",
  "team": "阿拉维斯",
  "wins": "9",
  "losses": "17",
  "draw": "11",
  "goals": "36",
  "losing_goals": "56",
  "goal_difference": "-20",
  "scores": "38"
},
{
  "rank_id": "16",
  "team": "赫塔菲",
  "wins": "9",
  "losses": "18",
  "draw": "10",
  "goals": "28",
  "losing_goals": "43",
  "goal_difference": "-15",
  "scores": "37"
},
{
  "rank_id": "17",
  "team": "韦斯卡",
  "wins": "7",
  "losses": "18",
  "draw": "12",
  "goals": "34",
  "losing_goals": "53",
  "goal_difference": "-19",
  "scores": "33"
},
{
  "rank_id": "18",
  "team": "艾尔切",
  "wins": "7",
  "losses": "18",
  "draw": "12",
  "goals": "32",
  "losing_goals": "55",
  "goal_difference": "-23",
  "scores": "33"
},
{
  "rank_id": "19",
  "team": "皇家巴拉多利德",
  "wins": "5",
  "losses": "16",
  "draw": "16",
  "goals": "33",
  "losing_goals": "55",
  "goal_difference": "-22",
  "scores": "31"
},
{
  "rank_id": "20",
  "team": "皇家马洛卡",
  "wins": "5",
  "losses": "16",
  "draw": "16",
  "goals": "33",
  "losing_goals": "55",
  "goal_difference": "-22",
  "scores": "31"
}
```

```

        "rank_id": "20",
        "team": "埃瓦尔",
        "wins": "6",
        "losses": "19",
        "draw": "12",
        "goals": "29",
        "losing_goals": "51",
        "goal_difference": "-22",
        "scores": "30"
    }
]
},
"error_code": 0
}

```

### 3、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
209001	不支持的联赛类型
209002	请求数据源异常
209003	查询不到相关数据

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113



错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-12-02 18:46